

**НАРЕДБА**

**за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства**

(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС - бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2015 г.; доп., бр. 54 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.)

**§ 1.** В чл. 39 се създава ал. 10:

„(10) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.

**§ 2.** В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 раздел Шб. „Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни“ се изменя така:

„Шб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни

1. Дистанционна връзка

а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилния оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;

б) мобилен оператор по буква "а" осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;

в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;

г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;

д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;

е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:

- данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
- данни за промяна на регистрационни данни;
- дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, а за ЕСФП - ежедневно;
- дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
- данни за отписване на ФУ (дерегистрация).

ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:

- данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурацията на пистолетите на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);

- данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;

- данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);

- данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП;

- данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);

- автоматично подаване на данни за нарушаване и възстановяване на комуникация с колонка и/или нивомерна система;

ж) форматът на данните и комуникационния протокол са съгласно приложение № 17;

з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;

и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП, посредством пакетизирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;

к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП;

л) при предаване на дневен финансов отчет с нулиране и наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с код 98 и 99.

## 2. Данъчен терминал (ДТ):

а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;

б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква "е"; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;

в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;

г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение №17. Устройството не трябва да може да работи преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.

3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:

а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);

б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);

в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.“

§ 3. Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1

#### I. Данни за обмен с НАП

Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.

1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или deregистрация.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Тип на регистрация	RType	Изброим	1 - регистрация 2 - промяна 3 - deregистрация	Да	
Тип на ФУ	FDType	Изброим	1. ЕКАФП 2. ФПр 3. ЕСФП 4. ИАСУТД 5. ФУВАС	Да	
ЕИК	EIK	Символен		Да	
ЕИК тип	EIKType	Изброим	0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер	Да	
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен	8 символа	ДА	ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ	FMIN	Символен	8 символа	Не се праща от ИАСУТД	
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символен	Над 6 символа	При промяна или deregистрация	Генерира се от НАП

Причина за дерегистрация	RCFD	Изброим	<p>I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. препълване на фискалната памет;</li> <li>2. смяна на собственика;</li> <li>3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;</li> <li>4. бракуване на ФУ;</li> <li>5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;</li> <li>6. грешка в блок на фискалната памет;</li> <li>7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;</li> <li>8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.</li> </ol> <p>II. Прекратяване на дейността без монтаж на фискалната памет</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3</li> <li>10. други</li> </ol>	При дерегистрация	
Номер на свидетелство	FDCert	Символен		При регистрация	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		ДА	
Телефонен номер	MSISDN	Символен		При регистрация	Използва се за SMS

Оператор	OPID	Изброим	0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, .....; N - оператор N	При регистрация	Използва се за SMS
Наименование на лицето по чл. 3	OrgName	Символен	200 символа	При регистрация	
Номер на обект	PSNum	Символен	До 4 символа	При регистрация	Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект
Тип на обекта	PSType	Изброим		При регистрация и промяна	Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ	SEKATTE	Символен		При регистрация	
Наименование на населеното място	Settl	Символен		При регистрация	
Код район	AEkatte	Символен		При регистрация	
Район	Area	Символен		При регистрация	
Код на улица	StreetCode	Символен		При регистрация	
Улица	Street	Символен			При регистрация се
Номер	StrNo	Символен			въвежда
Блок	Block	Символен			информация
Вход	En	Символен			за улица и номер
Етаж	Fl	Символен			или информация за
Апартамент	Ap	Символен			ж.к. и блок, вход

Наименование на обекта	PSName	Символен		При регистрация	
Дата на въвеждане в експлоатация	SOD	Дата		При регистрация	Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на сервизна организация	Service EIK	Символен		Да	
ЕИК тип на сервизната организация	Service EIK Type	Изброим	0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер	Да	
Дата на изтичане/прекратяване на сервизния договор	Service Contract Expiration	Дата		При регистрация	Формат 2010-02-16T16:47:31

1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Тип на регистрация	RType	Изброим	1 - регистрация 2 - промяна 3 - дерегистрация	Да	При промяна на конфигурацията на резервоарите, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация
Тип на ФУ	FDType	Изброим	31. ЕСФП с нивомерна система	Да	В един обект има задължително една ЕСФП 31
ЕИК	EIK	Символен		Да	
ЕИК тип	EIKType	Изброим	0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН	Да	

			2 - ЛНЧ 3 - служебен номер		
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символ ен	8 символа	ДА	
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ	FMIN	Символ ен	8 символа	Да	
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символ ен	Над 6 символа	При промяна или дерегистрация	Генерира се от НАП
Причина за дерегистрация	RCFD	Изброи м	<p>I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. препълване на фискалната памет;</li> <li>2. смяна на собственика;</li> <li>3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;</li> <li>4. бракуване на ФУ;</li> <li>5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ;</li> <li>6. грешка в блок на фискалната памет;</li> <li>7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;</li> <li>8. след</li> </ol>	При дерегистрация	

			приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия. II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет 9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3 10. други		Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно
Номер на свидетелство	FDCert	Символен		При регистрация	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		ДА	
Телефонен номер	MSISDN	Символен		При регистрация	Използва се за SMS
Оператор	OPID	Изброим	0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, .....; N - оператор N	При регистрация	Използва се за SMS
Наименование на лицето по чл. 3	OrgName	Символен	200 символа	При регистрация	
Номер на обект	PSNum	Символен	До 4 символа	При регистрация	Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на



					съответния обект
Тип на обекта	PSType	Изброи м		При регистраци я и промяна	Типовете обекти са описани в таблица 1
Код ЕКАТТЕ	SEKAT TE	Символ ен		При регистраци я	
Наименование на населеното място	Settl	Символ ен		При регистраци я	
Код район	AEkatte	Символ ен		При регистраци я	
Район	Area	Символ ен		При регистраци я	
Код на улица	StreetCo de	Символ ен		При регистраци я	
Улица	Street	Символ ен			При регистрация се
Номер	StrNo	Символ ен			въвежда
Блок	Block	Символ ен			информация
Вход	En	Символ ен			за улица и номер
Етаж	Fl	Символ ен			или информация за
Апартамент	Ap	Символ ен			ж.к. и блок, вход
Наименование на обекта	PSName	Символ ен		При регистраци я	
Дата на въвеждане в експлоатация	SOD	Дата		При регистраци я	Формат 2010-02- 16T16:47:31
ЕИК на сервизна организация	Service EIK	Символ ен		При регистраци я	
ЕИК тип на	Service EIK	Изброи м	0 - БУЛСТАТ	При регистраци я	

сервизната организация	Type		1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер		
Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор	Service Contract Expiration	Дата		При регистрация	Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер резервоар	TNo	Цифров		При регистрация	
Резервоар - вид гориво според комбинирана номенклатура	FTNom	Символен		Да	Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности
Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура	FTT	Цифров	3 цифри (ХУУ)	Да	Тип гориво Х 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан 4 - метан УУ - търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем на горивото при реална температура	VolAct	Цифров		Да	
Обем на горивото при 15 С	Vol15C	Цифров		Да	
Ниво на горивото в резервоара при реална температура	FL	Цифров		Да	
Реална температура	Tmpr	Цифров		Да	Точност до 0,1°C
Резервоар - калибриране от акредитирана лаборатория	IsCalib	Изброим	1 - да 2 - не		
Срок за калибриране	CalibDate	Дата			Дата Формат 2010-02-16
..... .....					
Номер пистолет	NNo	Цифров		Да	
Номер колонка	DNo	Цифров		Да	
Номер резервоар	TNo	Цифров		Да	

Показания на електронен брояч на пистолета	CVal	Цифров		Да	При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан в килограми
.....					
.....					

2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Тип на ФУ	FDType	1. ЕКАФП 2. ФПр 3. ЕСФП 4. ИАСУТД 31. ЕСФП с нивомерна система	Да 5 - ФУВАС	Да	
Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ	FMIN	Символен	8 символа	При ФУ	Не се изпраща при ИАСУТД
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	При ИАСУТД се изпраща ID на ИАСУТД
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Телефонен номер	MSISDN	Символен		Да	
Оператор	OPID	Изброим	0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, .....; N - оператор N	Да	
ЕИК	EIK	Символен		Да	
ЕИК тип	EIKType	Изброим	0 - БУЛСТАТ, 1 - ЕГН, 2 - ЛНЧ,	Да	

			3 - служебен номер		
Тип на регистрация	RType	Изброим	1 - регистрация, 2 - промяна, 3 - deregистрация	Да	
Статус на регистрацията	Status	Изброим	0 - успешно 1 - Грешка при валидация на съобщението 2 - Грешка при БУЛСТАТ 3 - Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ 4 - Несъществуващ производител 5 - Несъответствие между идентификаторите на производителя 6 - Корекция на поле, което не може да се коригира 7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД. 8 - Грешен номер на фискална памет. 9 - Грешен IMSI 10 - Грешен MSISDN 11 - Грешен FDRID 12 - Устройството е вече отрегистрирано 14 - Сим картата не е активирана в НАП 15 - Невалидно ЕКАТТЕ 16 - Невалиден код на улица (StreetCode) 17 - Грешен номер	Да	Възможни са допълнения на видовете грешки

на резервоар (при промяна, изтриване)  
18 - Грешен номер на бензиноколонка  
19 - Грешен номер на пистолет  
20 - Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка  
21 - Грешка при премахване на резервоар или колонка поради наличие на закачени пистолети  
26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT)  
27 - несъответствие между dml флаг на колонка и dml флаг на пистолетите към нея  
28 - Невалиден FDType  
29 - Невалидна регистрация. Фискалната памет вече е била регистрирана  
30 - Невалиден БУЛСТАТ на сервизна организация  
31 - Невалиден срок на договора на сервизната

			<p>организация</p> <p>36 - Невалидна стойност на атрибут dml</p> <p>37 - Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект</p> <p>98 - Системата не е достъпна в момента</p> <p>99 - Други</p>		
Съобщение за грешка	ErrMsg	Символен		Не	
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символен		Да	Генериран от НАП
Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП	AD	Дата		Да	Формат 2010-02-16T16:47:31
Текуща дата	CT	Дата		Да	Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер на нова Z задача	TID	Цифров			Праща се от НАП
Начална дата на Z задачата	SD	Дата			Формат 2010-02-16T16:47:31
Период на цикличност на Z задачата	Days	Символен			Данните се изпращат през интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата). Важно е часът да бъде спазван
Номер на X	TID	Символен			

задачата					
Начална дата на X задачата	SD	Дата			Формат 2010-02-16T16:47:31
Интервал минути за изпълнение на X задачата	Min	Символен			След настъпване на ED (крайна дата) ФУ престава да изпраща X данни
Крайна дата на X задачата	ED	Дата			Формат 2010-02-16T16:47:31

### 3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Идентификатор на задачата, по която работи ФУ	TID	Цифров		Да	Взема се от SMS съобщение или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символен		Да	Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Причина за изпращане	RC	Изброим	0 - Нормална работа по X задачата, 3 - Грешка при разчитане на команда 4 - Друго	Да	
Вид грешка	FDErr	Символен			Ако ФУ не

	r	н			разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това. (RC=3) Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Дата на изпращане	SD	Дата		Да	Взема се от часовника на ФУ Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на отчетите в рамките на X задачата	XC	Цифров		Да	
Дата и час на генериране на X отчета	XD	Дата		Да	Формат 2010-01-16T16:47:31
Вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура	FTT	Цифров		Да	XYY
Име гориво 1	N	Символен		При сума, по-голяма от нула в поле S	
Количество продадено гориво	Vol	Цифров		Да	



Оборот гориво 1	S	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
..... ....					
Вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура	FTT	Цифров		Да	
Име гориво XX	N	Символе н		При сума, по-голяма от нула в поле S	
Количество продадено гориво	Vol	Цифров		Да	
Оборот гориво XX	S	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой клиенти	NC	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочисле н
Брой отстъпки	ND	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочисле н
Сума отстъпки	SD	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой надбавки	NEC	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочисле н
Сума надбавки	SEC	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой корекции	NCorr	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочисле н
Сума корекции	SCorr	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой сл. въведени	NOIn	Цифров		При сума,	Целочисле

				по-голяма от 0	н
Сума сл. въведени	SOIn	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой сл. изведени	NOOut	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочислен
Сума сл. изведени	SOOut	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
В брой	SCash	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
С чек	SChecks	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Талони	ST	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по външни талони	SOT	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по амбалаж	SP	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по вътрешно обслужване	SSelf	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по повреди	SDmg	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по кредитни/дебитни карти	SCards	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по банкови трансфери	SW	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Резерв 1	SR1	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Резерв 2	SR2	Цифров		При сума, по-голяма от	0.00

				0	
Оборот А	ТА	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Б	ТВ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот В	ТВ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Г	TG	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Д	TD	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Е	TE	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Ж	TJ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот З	TZ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Общ дневен оборот	DT	Цифров		Да	0.00
Номер на КЛЕН	KNo	Символе н		Да	
Номер на последен бон преди пускане на отчет	LCN	Цифров		Да	Целочисле н
Резервоар 1 обем на горивото при реална температура	VolAct	Цифров		Да	
Резервоар 1 обем на горивото при 15°C	Vol15C	Цифров		Да	
Ниво на горивото в резервоар 1 при реална температура	FL	Цифров		Да	
Реална температура	Tmpr	Цифров		Да	
..... .....					
Резервоар XX обем	VolAct	Цифров		Да	

на горивото при реална температура					
Резервоар XX обем на горивото при 15°C	Vol15C	Цифров		Да	
Ниво на горивото в резервоар XX при реална температура	FL	Цифров		Да	
Реална температура	Tmpr	Цифров		Да	

#### 4. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП от ИАСУТД

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Идентификатор на X задачата	TID	Цифров		Да	Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер	FDRID	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Причина за изпращане	RC	Изброим	0 - Нормална работа по X задачата, 3 - Грешка при разчитане на команда 4 - Друго	Да	
Вид грешка	FDError	Символен			Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3) Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Дата на изпращане	SD	Дата		Да	Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на X отчетите за	XC	Цифров		Да	Пореден номер в последователността

текущата X задача					на X отчетите
Дата и час на генериране на отчета	XD	Дата		Да	
Идентификатор на ИАСУТД	IASUTDID	Символен		Да	
Оборот А	TA	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Б	TB	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот В	TV	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Г	TG	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Д	TD	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Е	TE	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Ж	TJ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот З	TZ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой клиенти	NC	Цифров		Да	Целочислен
Брой отстъпки	ND	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочислен
Сума отстъпки	SD	Символен		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой корекции	NCorr	Символен		При сума, по-голяма от 0	Целочислен
Сума корекции	SCorr	Символен		При сума, по-голяма от 0	0.00
В брой	SCash	Цифров		При сума,	0.00

				по-голяма от 0	
С чек	SChecks	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Талони	ST	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по външни талони	SOT	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по амбалаж	SP	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по вътрешно обслужване	SSelf	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по повреди	SDmg	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по кредитни/ дебитни карти	SCards	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по банкови трансфери	SW	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Плащане НЗОК	SR1	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Резерв 2	SR2	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Номер на КЛЕН	KNo	Символен		Да	
Номер на последен бон преди пускане на отчета	LCN	Цифров		Да	Целочислен

5. Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Id на Z задачата	TID	Цифров		Да	Целочислен Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символен		Да	Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Причина за изпращане	RC	Изброим	0 - Нормална работа по задачата по подразбиране 1 - Работа в резултат на ZP (ZPurge задача) 2 - Изпращане на данни поради последващо отписване 3 - Грешка при разчитане на команда 4 - Друго	Да	
Вид грешка	FDErr	Символен			Ако ФУ не

	г	н			разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3) Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи
Идентификатор на ZPurge задача	RZPTI D	Символе н		При поле RC=1	Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата
Дата на изпращане	SD	Дата		Да	Формат 2010-02-16T16:47:31
Брояч на Z отчетите	ZC	Цифров		Да	Съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на генериране на	ZD	Дата		Да	Формат 2010-01-16T16:47:31



отчета					
Вид гориво 1 според тип гориво и търговската номенклатура	FTT	Цифров		Да	
Име гориво 1	N	Символе н		При сума, по-голяма от нула в поле S	
Количество продадено гориво 1	Vol	Цифров		Да	
Оборот гориво 1	S	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
..... .....					
Вид гориво XX според тип гориво и търговската номенклатура	FTT	Цифров		Да	
Име гориво XX	N	Символе н		При сума, по-голяма от нула в поле S	
Количество продадено гориво XX	Vol	Цифров		Да	
Оборот гориво XX	S	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой клиенти	NC	Цифров		При сума, по-голяма от 0	
Брой отстъпки	ND	Цифров		При сума, по-голяма от 0	
Сума отстъпки	SD	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой надбавки	NEC	Цифров		При сума, по-голяма от 0	
Сума надбавки	SEC	Цифров		При сума,	0.00

				по-голяма от 0	
Брой корекции	NCorr	Цифров		При сума, по-голяма от 0	
Сума корекции	SCorr	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой сл. въведени	NOIn	Цифров		При сума, по-голяма от 0	
Сума сл. въведени	SOIn	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой сл. изведени	NOOut	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочислен
Сума сл. изведени	SOOut	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
В брой	SCash	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
С чек	SChecks	Цифров		При сума,  по-голяма от 0	0.00
Талони	ST	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по външни талони	SOT	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по амбалаж	SP	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по вътрешно обслужване	SSelf	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по повреди	SDmg	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по кредитни/дебитни карти	SCards	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00

Сума по банкови трансфери	SW	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Плащане НЗОК	SR1	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Резерв 2	SR2	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот А	TA	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Б	TB	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот В	TV	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Г	TG	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Д	TD	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Е	TE	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Ж	TJ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот З	TZ	Цифров		При сума по-голяма от 0	0.00
Общ дневен оборот	DT	Цифров		Да	0.00
Номер на КЛЕН	KNo	Символен		Да	
Номер на последен бон преди пускане на Z отчета	LCN	Цифров			Целочислен
Сумарният оборот, наличен във ФП	SGT	Цифров		Да	0.00
Номер на бона на отчета	ChN	Цифров		Да	Целочислен
Контролно число	CS	Символен		Да	
Резервоар 1 обем	VolAct	Цифров		Да	

на горивото при реална температура					
Резервоар 1 обем на горивото при 15 °C	Vol15 C	Цифров		Да	
Ниво на горивото в резервоар 1 при реална температура	FL	Цифров		Да	
Реална температура	Tmpr	Цифров		Да	
..... .....					
Резервоар XX обем на горивото при реална температура	VolAct	Цифров		Да	
Резервоар XX обем на горивото при 15°C	Vol15 C	Цифров		Да	
Ниво на горивото в резервоар XX при реална температура	FL	Цифров		Да	
Реална температура	Tmpr	Цифров		Да	
Номер пистолет	NNo	Цифров		Да	
Номер колонка	DNo	Цифров		Да	
Номер резервоар	TNo	Цифров		Да	
Показания на електронния брояч на пистолета	CVal	Цифров		Да	При механични броячи стойността се въвежда на ръка
..... .....					
Номер пистолет	NNo	Цифров		Да	
Номер колонка	DNo	Цифров		Да	
Номер резервоар	TNo	Цифров		Да	
Показания на електронния брояч на пистолета	CVal	Цифров		Да	При механични броячи стойността се въвежда на ръка

6. Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Id на Z задачата	TID	Цифров		Да	Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Причина за изпращане	RC	Изброим	0 - нормална работа по задачата по подразбиране, Да 1 - работа в резултат на ZP (ZPurge задача) 2 - изпращане на данни поради последващо отписване 3 - грешка при разчитане на команда 4 - друго		
Вид грешка	FDError	Символен			Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3) Ако този елемент е наличен, не може да има

					последващи XR елементи
Идентификатор на ZPurge задача	RZPTID	Символен		При поле RC=1	Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата
Дата на изпращане	SD	Дата		Да	Формат 2010-02- 16T16:47:31
Брояч на Z отчетите	ZC	Цифров		Да	Съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден
Дата и час на генериране на отчета	ZD	Дата			Формат 2010-02- 16T16:47:31
Идентификатор на ИАСУТД	IASUTDID	Символен		Да	
Оборот А	TA	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Б	TB	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот В	TV	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Г	TG	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Д	TD	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Е	TE	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот Ж	TJ	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Оборот З	TZ	Цифров		При сума,	0.00

				по-голяма от 0	
Общ дневен оборот	DT	Цифров		Да	0.00
Брой клиенти	NC	Цифров		Да	Целочислен
Брой отстъпки	ND	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочислен
Сума отстъпки	SD	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Брой корекции	NCorr	Цифров		При сума, по-голяма от 0	Целочислен
Сума корекции	SCorr	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
В брой	SCash	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
С чек	SChecks	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Талони	ST	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по външни талони	SOT	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по амбалаж	SP	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по вътрешно обслужване	SSelf	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по повреди	SDmg	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по кредитни/дебитни карти	SCards	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Сума по банкови трансфери	SW	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Плащане НЗОК	SR1	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Резерв 2	SR2	Цифров		При сума, по-голяма от 0	0.00
Номер на КЛЕН	KNo	Символен		Да	
Номер на последен бон преди пускане на отчета	LCN	Цифров		Да	Целочислен
Номер на бон на отчета	ChN	Цифров		Да	
Контролно число	CS	Символен		Да	

7. Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Цифров		Да	Генериран от НАП
Идентификационен номер на задача	TID	Цифров		Да	
Дата на получаване в НАП	AD	Дата		Да	Формат 2010-02- 16T16:47:31
Текуща дата	CT	Дата		Да	Формат 2010-02- 16T16:47:31
Стойността на брояча от последния получен Z отчет	ZC	Цифров		При отговор на Z задача	
Стойността на брояча от последния получен X отчет	XC	Цифров		При отговор на X отчет	
Статус	Status	Изброим	0 - успешно 1 - грешка при валидация на съобщението 7 - грешен номер на ФУ/ИАСУТД 8 - грешен номер на фискална памет 9 - грешен IMSI 11 - грешен FDRID 22 - Грешен TID 23 - Неактивна задача 24 - Липсва елемент RZPTID 25 - Дублиран Z/X Counter		



(ZC/XC)!

26 -

Несъответствие  
между  
резервоар и тип  
гориво според  
търговската  
номенклатура  
(FTT)

27 -

Несъответствие  
между dml флаг  
на колонка и  
dml флаг на  
пистолетите  
към нея

32 - Грешен тип  
задача (Z/X/ZP)

33 - Грешен  
RZPTID

34 - Липсва

елемент  
FDError (при  
грешно  
разчетена  
задача)

35 - Невалидна  
дата на отчет

38 - Дублиране  
на вида гориво  
в продажбите.  
Сумите трябва  
да са

акумулирани по  
вид гориво

39 - Дублиране  
на номер  
резервоар в  
отчета за  
резервоарите

40 - Дублиране  
на номер  
резервоар,  
колонка и  
пистолет в  
отчета за  
колонките

41 - Невалиден  
ADD БУЛСТАТ

			номер 42 - Грешка при интерпретация на колонките и пистолетите 98 - Системата не е достъпна в момента 99 - други		
Съобщение за грешка	ErrMsg	Символен			
Идентификационен номер на Z задача	TID	Цифров		При поставяне на нова Z задача по подразбиране	
Начална дата	SD	Дата		При поставяне на нова Z задача по подразбиране	Формат 2010-02- 16T16:47:31
Период дни	Days	Цифров		При поставяне на нова Z задача по подразбиране	
Идентификационен номер на X задача	TID	Цифров		При поставяне на нова задача за X отчет	
Начална дата	SD	Дата		При поставяне на нова задача за X отчет	Формат 2010-02- 16T16:47:31
Период минути	MIN	Цифров		При поставяне на нова задача за X отчет	
Крайна дата	ED	Дата		При поставяне на нова задача за X отчет	Формат 2010-02- 16T16:47:31

8. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по данни от нивомерната система на ЕСФП (31) към НАП.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклату ра	Задължител ен	Забележка
Регистрационен	FDRID	Символе		Да	Генериран

номер на устройството		н			от НАП
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Номер резервоар	TNo	Цифров		Да	
Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура	FTNm	Цифров	3 цифри (ХYY)	Да	Тип гориво Х 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при реална температура	VolAct	Цифров		Да	6 цели числа
Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при 15 °С	Vol15C	Цифров		Да	6 цели числа
..... .....					

9. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи от ЕСФП (31) към НАП.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Поле	XML	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка

	елемент				
Регистрационен номер на устройството	FDRI D	Символен		Да	Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Номер резервоар	TNo	Цифров		Да	
Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура	FTT	Цифров	3 цифри (XYU)	Да	Тип гориво X 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан YU - търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при 15 °C	Vol15 C	Цифров		Да	При доставка на пропан-бутан не се попълва
Маса на доставеното гориво в резервоар	W	Цифров		Да	Попълва се при доставка на пропан-бутан
Плътност на доставеното гориво в резервоар	D	Цифров			Попълва се при доставка на пропан-бутан

при реална температура					
Вид и номер на документ за доставка	AddNo	Символ	Вид на документа за доставка: 01 - АДД 02 - ЕАД 03 - фактура 04 - протокол 05 - декларация 06 - е-АД ..... .....	Да	Попълват се 20 разряда, където старшите два знака показват вида на документа за доставката. Следващит е 18 знака се попълват за номер на документа. Когато номерът е по-малък от 18 знака, останалите разряди се допълват отляво с нули. Промяната е само в наименованието на документа (бивш ПАД)
Дата на издаване на документа	AddDate	Дата		Да	Формат 2010-02-16
ЕИК издател на документа	AddEIK	Цифров		Да	
..... .....					

10. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката на централното регистриращо устройство с нивомерната система в състава на ЕСФП (31) към НАП.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символен		Да	Генериран от НАП
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Нивомерна система	Gauge				
Резервоар XX	TNo	Цифров			
..... ...					
Тип на събитието	EType	Изброим	0 - нарушена връзка 1 - възстановена връзка	Да	

Съобщението за нарушаване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 15 минути не са получени данни от нивомерната система. Съобщението за възстановяване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 15 минути има стабилна връзка с нивомерната система.

11. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката на централното регистриращо устройство със средствата за измерване в състава на ЕСФП (31) към НАП.

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
Регистрационен номер на устройството	FDRID	Символен		Да	Генериран от НАП

Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Номер колонка	DNo	Цифров		Да	
Номер пистолет	NNo	Цифров		Да	
..... ....					
Тип на събитието	EType	Изброим	0 - нарушена връзка 1 - възстановена връзка	Да	

Съобщението за нарушаване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 30 минути няма комуникация с колонката.

Съобщението за възстановяване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 15 минути има стабилна комуникация с колонката.

## II. SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ

1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране (Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал.

Номер	Описание на полето	Максимална дължина (брой знаци)	Формат
1.	IMSI номер на получател	16	Символен
2.	Тип на задачата (Z)	2	Символен
3.	ID на задача (TID)	16	Числов
4.	Начална дата и час	19	Дата и час (2010-02-16T16:47:31)
5.	Продължителност в дни	3	Цифров

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS.

IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля.

2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge).

Номер	Описание на полето	Максимална дължина (брой знаци)	Формат
1.	IMSI номер на получател	16	Символен
2.	Тип на задачата (ZP)	2	Символен
3.	ID на задача (TID)	16	Числов

При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички

натрупани и неизпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпращаните данни като идентификатор на задача присъства TID на задачата по подразбиране, а тук изложеното TID присъства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в структурата на изпращаните данни със Z отчети.

3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети - наблюдение на търговския обект.

Номер	Описание на полето	Максимална дължина (брой знаци)	Формат
1.	IMSI номер на получател	16	Символен
2.	Тип на задачата (X)	2	Символен
3.	ID на задача (TID)	16	Числов
4.	Начална дата и час	19	Дата и час (2010-02-16T16:47:31)
5.	Продължителност в минути	4	Цифров
6.	Крайна дата и час	19	Дата и час (2010-02-17T16:47:31)

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS (разделени с препоръчвания символ/и).

При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо).

Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от X задачата (ако има такава).

При постъпване на нова X задача преди приключване на старата старата се деактивира и влиза в сила новата.

### III. Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП

1. Описание на полетата при запитване от ФУ към НАП при загуба на основни данни от комуникацията с НАП

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
ЕИК	EIK	Символен		Да	
ЕИК тип	EIKType	Изброим	0 - БУЛСТАТ, 1 - ЕГН, 2 - ЛНЧ, 3 - служебен номер	Да	
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Телефонен	MSISDN	Символен		Да	



номер					
Оператор	OPID	Изброим	0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, .....; N - оператор N	Да	

2. Връщане на отговор от НАП към ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП

Поле	XML елемент	Тип	Номенклатура	Задължителен	Забележка
ЕИК	EIK	Символен		Да	
ЕИК тип	EIKType	Изброим	0 - БУЛСТАТ, 1 - ЕГН, 2 - ЛНЧ, 3 - служебен номер	Да	
Индивидуален номер на ФУ	FDIN	Символен		Да	
Индивидуален номер на ФП	FMIN	Символен		Да	
СИМ карта ID	IMSI	Символен		Да	
Телефонен номер	MSISDN	Символен		Да	
Оператор	OPID	Изброим	0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, .....; N - оператор N	Да	
Текущо време	CT	Дата и час		Да	
Статус на операцията	Status	Изброим	0 - Успешно 1 - Грешка при валидация на съобщението 5 - Несъответствие между идентификаторите на производителя 7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД 8 - Грешен номер на фискална памет 9 - Грешен IMSI 10- Грешен	Да	

			MSISDN 11 - Грешен FDRID 99 - Друго		
Съобщение за грешка	ErrMsg	Текст		Не	
Дата и час на регистрация	RegDate	Дата и час		Да	
Тип на ФУ	FDbType		1. ЕКАФП 2. ФПр 3. ЕСФП 4. ИАСУТД 31. ЕСФП с нивомерна система	Да	
Регистрационен номер от НАП	FDRID	Цифров		Да	
Идентификатор на текуща задача (X и Z)	TID	Цифров			
Начало на изпълнение на задачата с точност до минута	SD	Дата и час			
Интервал на Z задача (в дни)	Days	Цифров			
Интервал на Z задача (в минути)	MIN	Цифров			
Време на преустановяване на X задача	ED	Дата и час			
Текуща стойност на брояча на Z отчети	ZC	Цифров			
Текуща стойност на брояча за X отчети	XC	Цифров			

Всеки оператор подава искане за получаване на номенклатурен код, под който ще се осъществява обмяната на данни с НАП.

Таблица 1. Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PStype, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема

Код	Вид дейност
1	Обект за продажба на автомобили и мотоциклети

2	Обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
3	Обект за ТЕ с горива, смазочни материали
4	Обект за ТЕ с хранителни стоки
5	Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол
6	Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи
7	Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки
8	Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, осветителни тела
9	Обект за ТЕ с други стоки, неклассифицирани другаде
10	Обект за ТД с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
11	Обект за ТД с автомобилни горива и смазочни материали
12	Обект за ТД с месни изделия
13	Обект за ТД с тютюневи изделия и/или алкохол
14	Обект за ТД с хляб и хлебни изделия
15	Обект за ТД с плодове и зеленчуци
16	Обект за ТД с риба и рибни продукти
17	Обект за ТД с разнородни хранителни стоки
18	Обект за ТД с фармацевтични стоки
19	Обект за ТД с ортопедични стоки, медицинско оборудване, медицински инструменти и др.
20	Обект за ТД с парфюмерийни и козметични стоки
21	Обект за ТД с текстил, кинкалория
22	Обект за ТД с облекло
23	Обект за ТД с обувки и/или чанти
24	Обект за ТД с мебели
25	Обект за ТД с електрически уреди и осветителни тела
26	Обект за ТД с железария, бои, химически препарати
27	Обект за ТД с печатна литература и/или канцеларски стоки
28	Обект за ТД със стоки втора употреба
29	Обект за ТД с антики и произведения на изкуството
30	Обект за ТД с бижутерия и часовници
31	Обект за ТД с компютри, офис техника
32	Обект за ТД с разнородни нехранителни стоки
33	Обект за ТД с други стоки, неклассифицирани другаде
34	Обект за техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети
35	Обект за ремонт на електрически уреди и осветителни тела
36	Обект за ремонт на мебели
37	Обект за ремонт на облекла и обувки
38	Обект за ремонт на бижутерия и часовници
39	Обект за ремонт на компютърна и офис техника
40	Обект за ремонт на други стоки, неклассифицирани другаде
41	Обект за настаняване на туристи - хотели
42	Друг обект за настаняване
43	Питейно заведение

44	Ресторант
45	Заведение само за хранене
46	Обект за продажба на жп билети
47	Обект за продажба на самолетни билети
48	Обект за продажба на билети за автобуси
49	Обект за продажба на билети за морски и речен транспорт
50	Обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт
51	Такси или маршрутка
52	Обект за предоставяне услуги по превоз на товари
53	Обект за предоставяне на услуги от туроператор
54	Обект за предоставяне на пощенски и куриерски услуги
55	Обект за предоставяне на далекосъобщителни услуги
56	Обект за предоставяне на финансови услуги
57	Обект за предоставяне на застрахователни услуги
58	Обект за предоставяне на брокерски услуги
59	Обект за предоставяне на услуги от имотни посредници
60	Обект за отдаване под наем на превозни средства
61	Обект за отдаване под наем на други машини, съоръжения, техника
62	Обект за оказване на услуги, свързани с компютърните технологии - консултации, разработка на софтуер, обработка на данни
63	Обект за научноизследователска и развойна дейност
64	Обект за предоставяне на счетоводни и одиторски услуги
65	Обект за предоставяне на юридически услуги
66	Обект за предоставяне на рекламни/печатни услуги
67	Обект за предоставяне на консултантски услуги, некласифицирани другаде
68	Обект за предоставяне на образователни услуги
69	Обект за предоставяне на медицински услуги
70	Обект за предоставяне на ветеринарни услуги
71	Кина, театри, концертни зали
72	Цирк, панаири, увеселителни паркове, ботанически градини, зоопаркове
73	Библиотеки, музеи, галерии
74	Стадиони, спортни зали, спортни площадки, басейни и други обекти за физическа култура и спорт
75	Обекти за залагания и хазарт
76	Обект за предоставяне на услуги по почистване на обекти и лични вещи
77	Обект за обмен на валута в брой
78	Обект за ТЕ със строителни материали
79	Обект за ТЕ с лекарствени средства
80	Обект за ТЕ с дрехи втора употреба
81	Обект за ТЕ с безалкохолни напитки
82	Обект за ТЕ с плодове и зеленчуци
83	Обект за ТЕ с цветя
84	Обект за ТЕ с компютри, компоненти и аксесоари за компютри

85	Обект за ТД с изделия от благородни метали
86	Обект за ТД с промишлени стоки
87	Обект за ТД със строителни материали
88	Обект за ТД с цветя
89	Обект за ТД с очила и оптика
90	Обект за ТД с фаянс, теракота, тапети
91	Обект за ТД с подови настилки, килими
92	Обект за ТД с детски дрехи, играчки, др.
93	Обект за ТД със спално бельо, хавлиени изделия, др.
94	Обект за ТД със сувенири
95	Обект за продажба на мобилни апарати и аксесоари
96	Обект за продажба на хранителни добавки, стимуланти, фитнес уреди, др.
97	Обект за продажба на ловни и риболовни стоки
98	Обект за продажба на велосипеди и велосипедни части
99	Обект за продажба на пердета, завеси, др.
100	Автомивка
101	Заложна къща
102	Погребална агенция
103	Автошкола
104	Гадателство и ясновидство
105	Платен паркинг
106	Кабелна телевизия
107	Каса на електроразпределително дружество
108	Сватбен магазин
109	Зоомагазин
110	Музикален магазин
111	Каса/офис на мобилни оператори
112	Разносна търговия
113	Охранителна дейност
114	Обект за ремонт на мобилни апарати
115	Дискотека
116	Сладкарница
117	Обект за продажба на закуски
118	Пицария
119	Обект за предоставяне на шивашки услуги
120	Обект за предоставяне на тапицерски услуги/ремонт на мебели
121	Обект за предоставяне на фото- и видеоуслуги
122	Обект за предоставяне на копирни услуги
123	Обект за услуги по превод и легализация
124	Обект за предоставяне на фризьорски и козметични услуги
125	Строителни услуги
126	Обект за други услуги, неклассифицирани другаде
127	Автомат на самообслужване за обмяна на валута

128	Автомат на самообслужване за продажби на стоки
129	Автомат на самообслужване за услуги с развлекателен характер
130	Автомат на самообслужване за услуги по плащане на комунални сметки
131	Автомат на самообслужване за заплащане на паркинг услуги
132	Друг вид автомат на самообслужване
133	Обект за зареждане с течни горива

”

### **Заключителни разпоредби**

**§ 4.** В § 59 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г. и доп., бр. 27 от 2012 г.) се създава ал. 9:

„(9) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.“

**§ 5.** Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.