

АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА “В и К” ООД ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

1.Наименование

“Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище е регистрирано в Търговищкия окръжен съд с решение № 2121/04.10.1991 година по ф.д. 1965 от 1991 година със седалище град Търговище, адрес на управление град Търговище бул. “29-ти Януари” № 3, с капитал 193 775 лева. С Решение N 1314/20.12.1996 година на ТОС се вписва пререгистрирането на ЕООД “В и К ” Търговище с държавно имущество в Дружество с ограничена отговорност с наименование “В и К”ООД град Търговище.

Съдружници са:

Държавата	51% от собствеността
Община Търговище	32% от собствеността
Община Омуртаг	13% от собствеността
Община Антоново	4% от собствеността

С Решение № 512/14.05.2007 г. на ТОС, във връзка с взето Решение на Общото събрание на съдружниците с Протокол № 23/03.05.2007 г. капиталът на Дружеството е увеличен от 193 775 лв. на 2 541 060 лв. при запазване на съществуващото съотношение на дяловете на съдружниците.

След увеличението на капитала, разпределението на дяловете между съдружниците, е както следва:

Държавата	129 594 дяла
Община Търговище	81 314 дяла
Община Омуртаг	33 034 дяла
Община Антоново	10 164 дяла

С удостоверение с изх. № 20150129132737/29.01.2015 г. на Агенцията по вписванията, Дружеството се представлява и управлява от управител инж. Явор Кирилов Миланов, ЕГН 6712278329, град Търговище, ул. ”Преселци” № 2.

Основният предмет на дейност на Дружеството е проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Дружество “Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище е регистрирано за данъчни цели с ИДН 835014989 и ИНДДС BG 835014989

Дружеството осъществява своята дейност съгласно Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите, одобрени с решение № ОУ-09/11.08.2014г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и публикувани във вестник “Новинар” бр.196 от 21.08.2014 г. и в местен вестник “Знаме” бр.33 от 29.08.2014 г.

2.Градове/села обслужвани от “В и К”ООД Търговище:

Дружеството осъществява своята дейност на териториите на Общините Търговище, Омуртаг и Антоново в Област Търговище

Населени места на територията на Община Търговище

№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР ТЪРГОВИЩЕ	ЖИТЕЛИ БРОЙ	№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР ТЪРГОВИЩЕ	ЖИТЕЛИ БРОЙ	№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР ТЪРГОВИЩЕ	ЖИТЕЛИ БРОЙ
1.	ГР. ТЪРГОВИЩЕ	35339	19.	КОШНИЧАРИ	52	37.	РОСИНА	315
2.	АЛВАНОВО	98	20.	КРЪШНО	212	38.	СЪЕДИНЕНИЕ	256
3.	БАЯЧЕВО	770	21.	ЛОВЕЦ	347	39.	ТВЪРДИНЦИ	123
4.	БИСТРА	136	22.	МАКАРИОПОЛСКО	557	40.	ТЪРНОВЦА	332
5.	БОЖУРКА	278	23.	МИЛАДИНОВЦИ	163	41.	ЦВЕТНИЦА	78
6.	БРАТОВО	204	24.	МИРОВЕЦ	43	42.	ЧЕРКОВНА	650
7.	БУЙНОВО	585	25.	МОМИНО	201	43.	АЛЕКСАНДРОВО	233
8.	ВАРДУН	1036	26.	НАДАРЕВО	425	44.	БУХОВЦИ	552
9.	ВАСИЛ ЛЕВСКИ	270	27.	ОСЕН	29	45.	ГОРНА КАБЛА	30
10.	ГОЛЯМО НОВО	1134	28.	ОСТРЕЦ	405	46.	ДРАГАНОВЕЦ	473
11.	ГОЛЯМО СОКОЛОВО	435	29.	ПАЙДУШКО	190	47.	ОВЧАРОВО	611
12.	ДАВИДОВО	364	30.	ПОДГОРИЦА	949	48.	ПЕВЕЦ	86
13.	ДРАЛФА	430	31.	ПРЕСЕЛЕЦ	322	49.	ПРОЛАЗ	84
14.	ДЪЛГАЧ	470	32.	ПРЕСИЯН	147	50.	КРАЛЕВО	882
15.	ЗДРАВЕЦ	423	33.	ПРЕСЯК	225	51.	ЛИЛЯК	1059
16.	КВ. БРЯГ	350	34.	ПРОБУДА	552	52.	МАКОВО	224
17.	КВ. ВЪБЕЛ	1062	35.	РАЗБОЙНА	493	53.	РУЕЦ	1055
18.	КОПРЕЦ	233	36.	РАЛИЦА	195	54.	СТРАЖА	590
							ВСИЧКО:	56747

Населени места на територията на Община Омуртаг

№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР ОМУРТАГ	ЖИТЕЛИ БРОЙ	№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР ОМУРТАГ	ЖИТЕЛИ БРОЙ	№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР ОМУРТАГ	ЖИТЕЛИ БРОЙ
1.	ГР. ОМУРТАГ	8182	19.	КОЗМА ПРЕЗВИТЕР	519	37.	КРАСНОСЕЛЦИ	206
2.	БЕЛОМОРЦИ	1052	20.	М.ЦЪРКВИЩЕ		38.	МОГИЛЕЦ	397
3.	БОСТАН	15	21.	ПАДАРИНО	495	39.	ПЪРВАН	267
4.	БЪЛГАРАНОВО	201	22.	П.ХИТОВО	282	40.	ЧЕРНОКАПЦИ	311
5.	ВЕЛИКДЕНЧЕ	306	23.	ПАНИЧИНО	127	41.	ЗЕЛЕНА МОРАВА	599
6.	ВЕЛИЧКА	448	24.	ПЕТРИНО	133	42.	ОБИТЕЛ	675
7.	ВЕРЕНЦИ	432	25.	ПЛАСТИНА	621	43.	ЦАРЕВЦИ	41
8.	ВЕСЕЛЕЦ	128	26.	ПТИЧЕВО	213	44.	ЦЕРОВИЩЕ	681
9.	ВИСОК	281	27.	РАВНО СЕЛО	38	45.		
10.	Г.КОЗАРЕВО	221	28.	РЪТЛИНА	280	46.		
11.	Г.НОВКОВО	184	29.	СТАНЕЦ	210			
12.	Г.ХУБАВКА	324	30.	ТЫЧИЛЕШОВО	47			
13.	Д.ХУБАВКА	211	31.	УГЛЕДНО	136			
14.	Д.НОВКОВО	150	32.	ВРАНИ КОН	740			
15.	ЗМЕЙНО	165	33.	Г.ЦЪРКВИЩЕ	268			
16.	ИЛИЙНО	576	34.	ГОРСКО СЕЛО	144			
17.	КАМБУРОВО	1142	35.	Д.КОЗАРЕВО	368			
18.	КЕСТЕНЯВО	267	36.	ЗВЕЗДИЦА	750			
							ВСИЧКО:	22755

Населени места на територията на Община Антоново

№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР АНТОНОВО	ЖИТЕЛИ БРОЙ	№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР АНТОНОВО	ЖИТЕЛИ БРОЙ	№ по ред	НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ЕР АНТОНОВО	ЖИТЕЛИ БРОЙ
1.	ГР. АНТОНОВО	1232	20.	РАЗДЕЛЦИ	201	39.	МИЛИНО	24
2.	КВ. ЕРЕВИШ	34	21.	СТАРА РЕЧКА	14	40.	СВОБОДИЦА	19
3.	КВ. СЕМЕРЦИ	170	22.	СТОЙНОВО	21	41.	СТАРЧИЩЕ	85
4.	БАНКОВЕЦ	11	23.	ТАЙМИЩЕ	183	42.	СТЕВРЕК	315
5.	ВЕЛЪОВО	63	24.	ТРЕСКАВЕЦ	509	43.	СТРОЙНОВЦИ	3
6.	ГОРНА ЗЛАТИЦА	11	25.	ЧЕРНИ БРЯГ	81	44.	ЧЕКАНЦИ	33
7.	ДЛЪЖКА ПОЛЯНА	32	26.	ШИШКОВИЦА	22	45.	ЧЕРНА ВОДА	60
8.	ДОБРОТИЦА	221	27.	ЯСТРЕБИНО	21	46.	ЯРЕБИЧНО	
9.	ИЗВОРОВО	340	28.	ДОЛНА ЗЛАТИЦА	6	47.	ДЕВИНО	14
10.	КИТИНО	40	29.	БОГОМОЛСКО	22	48.	КАПИЩЕ	81
11.	КЪОСЕВЦИ	56	30.	БУКАК	6	49.	ЛЮБИЧЕВО	210
12.	МАЛОГРАДЕЦ	42	31.	ВЕЛИКОВЦИ	55	50.	ХАЛВАДЖИЙСКО	3
13.	МОРАВИЦА	121	32.	ГЛАШАТАЙ	19	51.	ЯЗОВЕЦ	
14.	МОРАВКА	159	33.	ДЪБРАВИЦА	3	52.	СВИРЧОВО	23
15.	ОРАЧ	41	34.	КОНОП	113	53.	РАВНО СЕЛО	38
16.	ПИРИНЕЦ	5	35.	КВ.БОЖИЦА	8			
17.	ПОРОЙНО	5	36.	КРУШОЛАК	32			
18.	ПРИСОЙНА	4	37.	М.ЧЕРКОВНА	1			
19.	ПЧЕЛНО	8	38.	МЕЧЕВО				
							ВСИЧКО:	4820

Забележка: Данните за броя на населението по населени места са събрани от последното статистическо преброяване.

3.Описание на водоснабдителните системи:

Съгласно Договор с асоциацията по ВиК в сила от 01.06.2016г. са предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията - общо 1430 км водопроводна мрежа, изпълнена основно от азбестоциментови и стоманени тръби и малка част от полиетиленови тръби построени след 1998 година.

Община Търговище – общи данни

Град Търговище е областен и общински административен център в Североизточната част на България. Той е разположен в Източната част на Дунавската равнина с плодородна земя. Близостта на града до изходните пунктове на страната Варна - 110 км и Русе - 100 км, го превръща в естествено стратегическо кръстовище на тези направления.

Изграждането на Заводите за стъкло на "Тракия Глас България" ЕАД и дъщерните му дружества "Шише Джам Аутомотив България" ЕАД и "Пашабахче България" ЕАД даде значителен превес на промишленото производство пред селското стопанство.Този консорциум се явява и основен стратегически клиент на дружеството. При анализирането на потреблението на стопанските ни потребители, ясно се вижда свръх влиянието в %-но и в реално изражения на този наш клиент. Делът, който заема „Тракия Глас България” ЕАД и дъщерните му дружества "Шише Джам Аутомотив България" ЕАД и "Пашабахче България" ЕАД в раздела „стопански потребители” надхвърля 90%.

Водни ресурси на Община Търговище

Основният водоизточник за града е яз.”Тича”, осигуряващ нормално водоподаване през всички сезони на годината.

Състояние на водопроводната мрежа

В община Търговище дружеството обслужва 54 населени места с 56747 жители. Най-големия консуматор на питейна вода е град Търговище с около 35000 жители.

Съществуващата водопроводна мрежа на града е 112 км. от които 79% са с изтекъл срок на годност и много течове. От тях нови и реконструирани водопроводи ПЕВП - 15 км.

Водоснабдяването на населените места в община Търговище е над средното в страната. Общата водопроводна мрежа е 783 км, от които външни водопроводи са 271 км и вътрешна водопроводна мрежа 512 км. Всичките населени места имат външно и вътрешно водоснабдяване.

През изминалото тримесечие дейността на дружеството бе силно затруднена от изключително снежните януари и февруари. Основните насоки бяха в отстраняването на възникнали аварии и снегочистване на пътища за достъп до обекти на дружеството, главно помпени станции за осигуряване процеса по хлориране.

Продължава поетапно изграждане на водопроводните връзки между новоизградените улични водопроводи и съществуващата вътрешна водопроводна мрежа, както и подмяната на водомерите.

Община Омуртаг – общи данни

Общината е разположена на северния склон на източна Стара Планина, в близост до връх Лисец, на територия от 402 кв.км. Градът е разположен на 500 м. надморска височина. Теренът е равнинно-планински.

В Община Омуртаг се включват 45 населени места. Общинският център гр.Омуртаг е с 8182 жители, а общият брой на населението в общината е 22755 жители.

Водни ресурси на Община Омуртаг

Източникът, осигуряващ вода за град Омуртаг, с. Великденче, с. Птичево, с. Змейно, с. Равно село, с. Свирчево е карстов водоизточник, намиращ се в с.

Кипилово. Останалите населени места се водоснабдяват от други по-малки водоизточници.

Състояние на водопроводната мрежа на Община Омуртаг

Общата дължина на водопроводната мрежа на общината включва 218 км. вътрешна водопроводна мрежа и 137 км. довеждащи водопроводи, от която 45 км. водопровод за града от с. Кипилово. Общината разполага с 30 помпени станции, 66 водоизточника и 41 резервоара в населени места.

Довеждащи водопроводи (от водоизточник до напорен водоем)

Община Омуртаг 136299 метра, построени до 1977г. - 87453 метра – 64,16% амортизирани

Разпределителни водопроводи (улични водопроводи)

Община Омуртаг 218100 метра, построени до 1977г. - 98075 метра – 44,96 % амортизирани.

Водопроводната мрежа на града е 24 км.

Община Омуртаг и градът в частност са в трудна ситуация по отношение на водоснабдяването. Трайната тенденция на задълбочаващо се безводие в района се проявява в целогодишен воден режим на някои населени места. От друга страна, нарастват аварията, загубите на вода и се влошава финансовия резултат. Финансовите загуби на експлоатационния район запазват тенденцията на повишаване.

Водоснабдителната мрежа на Община Омуртаг е изградена в по голямата си част преди около 40 - 50 години. Някои от участъците са изградени през периода 1934 г. - 1935 г. Основните магистрални водопроводи са от стомана с напреднала фаза на корозия, а част от тях са азбесто - циментови с висока степен на амортизация, касаеща най - вече свързването между тръбите с муфи. Водопроводните отклонения са изградени от поцинковани тръби, които са подложени на бърза корозия. Всичко това води до ежедневни аварии и нарушено водоснабдяване на населението.

Най- общо проблемите на водоснабдителната мрежа са непрекъснато нарастващите течове и аварии на ВиК системата.

Въведена е SCADA система за управление и контрол на процесите обхващаща 6 обекта и разширяваща обхвата на диспечерната ни станция Лисец.

Подменен 1бр. помпен агрегат ПС Кънино.

Община Антоново – общи данни

Общината е разположена в Североизточна България, в югозападната част на Търговищка област.

Населените места са 50 на брой със 4073 жители, с общински център гр. Антоново с 1582 жители.

Водни ресурси на Община Антоново

Територията на община Антоново е сравнително бедна на водни ресурси поради недостатъчните валежи, водопропускливите скали, силната нарязаност на терена и малките реки, които протичат тук. Отводнява се от Стара река и Голяма река. Те имат снежно-дъждовен режим. Водното количество е неравномерно разпределено през годината. Община Антоново е бедна на плитки подпочвени води. Карстовите извори имат малък дебит и тяхното значение е свързано само с водоснабдяването на някои по-малки селища. В североизточната ѝ част се намира язовир Ястребино - най-големият в Търговищка област. Водните площи включват един национален язовир (Ястребино) и четири местни микроязовира (в селата Еревиш, Семерци, Долна Златица и Пиринец), които са предназначени за напояване и рибовъдство.

Състояние на водопроводната мрежа

Водопроводната мрежа на града е 11км и 79% е амортизирана. Водоизточниците, от които се водоснабдява градът и по-голяма част от населените места са с малък дебит, което ограничава нормалното водоснабдяване. Необходимо е да се извърши подмяна на водопроводната мрежа, а така също да се включат допълнителни водоизточници, което ще осигури нужните водни количества, както за града, така и за останалите населени места в общината. През 2007 г. е въведено в експлоатация допълнително водоснабдяване от яз.”Ястребино” и пречиствателна станция за питейна вода, която ще осигурява водни количества за гр.Антоново, гр.Омуртаг и няколко населени места от Община Антоново.

По програма ПУДОС в процес на изграждане е ПСОВ за отвеждане на каналните води, вътрешна водопроводна и канализационна мрежа и довеждащ водопровод за гр.Антоново.

Водоснабдени са 50 населени места. Дължината на вътрешната водопроводна мрежа е 182 км, а на външната - 108 км. Помпажната вода се подава от общо 31 помпени станции и 74 водоема с общ обем 4164 куб. м.

Довеждащи водопроводи (от водоизточник до напорен водоем)

Община Антоново 110045 метра, построени до 1977г. - 54467 метра – 49,09 % амортизирани

Разпределителни водопроводи (улични водопроводи)

Община Антоново 181318 метра, построени до 1977г. - 109309 метра – 60,29% амортизирани.

Данни за дружеството - общо

Довеждащи водопроводи (от водоизточник до напорен водоем)

Общо довеждащи 517425 метра, построени до 1977г. - 305518 метра – 59,05% амортизирани

Разпределителни водопроводи (улични водопроводи)

Общо разпределителни 917174 метра, построени до 1977г. - 621414 метра – 67,75% амортизирани.

Общо водопроводна мрежа 1434599 метра, построени до 1977г. - 926932 метра – 64,61% амортизирани.

Общия брой водоизточници е 322 броя:

- Каптажи – 235 броя
- Дренажи – 52 броя
- Шахтови кладенци – 31 броя
- Дълбоко сондажни кладенци – 4 броя

В района на напорните водоеми, осигуряващи вода за град Търговище е работи Микрофилтрационна озонаторна станция, тя обработва водата, която постъпва от язовир “Тича”.

Проектният капацитет на МФОС е 400 l/s .

Помпени станции – 121 броя;

Напорни водоеми – 115 броя;

Черпателни водоеми – 59 броя

Проектен капацитет на ПСОВ – 62460 еквивалент жители

Съобразявайки се с външната среда в която оперира “В и К” ООД гр.Търговище, могат да се направят следните изводи:

- * разпределението на водните ресурси в областта е неравномерно, както в сезонен така и в годишен аспект;
- * на обслужваната територия през последните години съществува устойчива тенденция на намаляване дебита – до пресъхване на местните повърхностни водоизточници, поради което има недостиг на води с питейни качества и целогодишен или сезонен режим на водоснабдяване в много населени места в общини Омуртаг и Антоново;
- * за решаване на този проблем е необходимо да се разработи и приеме цялостна концепция и се осигурят инвестиции за реализацията ѝ;
- * висока степен на амортизация на водопроводните мрежи и високо ниво на загубите на вода в тях;
- * големи разходи за дейността ;
- * ниски доходи на населението;

* не са предприети конкретни мерки за субсидиране на цената на водата за социално-слабите потребители;

* големи различия в качеството и ефективността на водоснабдителните системи по общини. Изключително скъпи, неефективни и не работещи решения в общините Омуртаг и Антоново.

Тези изводи налагат насоките за работа да се съобразят с динамичната промяна на външната среда, преоценка на техническите решения за водоснабдяване в новите условия.

Рационалното използване на производствените мощности, ефективност на основната и страничната ни дейност са основни моменти в работата на ръководството на дружеството.

Данните за подадените водни количества по общини, са както следва:

Община Търговище – подадена вода	– 2052 х.м ³ - 85.32 % от подадената за Дружеството
• Помпена вода	– 2036 х.м ³ - 99.22 % от подадената за района
• Гравитачна вода	- 16 х.м ³ - 0.78 % от подадената за района

Град Търговище – подадена помпена вода – 1866 х.м³ - 91,65 % от подадената за Общината и 79.13 % от общо подадената за Дружеството.

Община Омуртаг – подадена вода	– 295 х.м ³ - 12.26 % от подадената за Дружеството
• Помпена вода	– 270 х.м ³ - 91,52 % от подадената за района
• Гравитачна вода	– 25 х.м ³ - 8.48 % от подадената за района

Град Омуртаг – подадена помпена вода - 200 хил.м³ – 74,07 % от подадената за Района и 8,48 % от общо подадената за дружеството.

Община Антоново – подадена вода	– 58 хил.м ³ - 2.41 % от подадената за Дружеството
• Помпена вода	– 52 хил.м ³ - 89.65 % от подадената за района
• Гравитачна вода	– 5 хил.м ³ – 10.35 % от подадената за района

Град Антоново – подадена помпена вода - 30 хил.м³ – 57.69 % от подадената за Общината и 1.27 % от общо подадената за Дружеството.

2. Финансово-икономически показатели на дружеството към 31.03.2017 година

За първото тримесечие на **2017 година**, ръководството на дружество ”В и К” ООД гр.Търговище отчита положителен резултат - **балансова печалба в размер на 19 хил.лв.**

През първото тримесечие на **2017 година** са реализирани **приходи** от оперативна дейност за 2166 хил.лева, което е спад от 46 хил.лв. в сравнение с първото тримесечие на 2016г., който се дължи на продължаващото намаляване на фактурираните водни количества на основния ни клиент „Тракия Глас България” ЕАД и дъщерните му дружества "Шише Джам Аутомотив България" ЕАД и "Пашабахче България" ЕАД.

Разходите за оперативна дейност през същия период възлизат на 2051 хил.лв. или със 158 хил.лв. в по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2016г., което се дължи на намалените разходи за амортизация, за суровини и материали и други разходи.

Продължава строгия контрол върху разходите за материали и външни услуги. В началото на месец февруари дружеството увеличи заплатите на своите работници и служители с **5%**.

Вземанията на дружеството след направената обезценка са, както следва:

- * Клиенти - 1231 хил. лева
- * Други краткоср.вземания - 445 хил. лева

О б щ о - 1676 хил. лева

Дружеството се стреми да повишава събираемостта от вземания от клиенти, които са с по-голямо просрочие.

Тази политика ще продължи с още по-големи усилия и през следващия отчетен период.

Задълженията на дружеството към външни контрагенти са на стойност :

- * Задължения към доставчици и клиенти - 215 хил.лв.
- * Получени аванси - 46 хил.лв.
- * Задължения към персонала - 184 хил.лв.
- * Задължения към осигурителни предприятия - 78 хил.лв.
- * Данъчни задължения - 113 хил.лв.
- * Други краткосрочни задължения - 115 хил.лв.
- * Задълж.по такса водоползване и заустване - 220 хил.лв.

О б щ о - 971 хил.лв.

Дружеството няма заемаен капитал и работи изцяло със собствени средства.

Независимо от всички трудности, дружеството за момента стои стабилно, продължава да изпълнява инвестиционната си програма по договора с АВиК, погасяват се задълженията към бюджета, основните доставчици, към работещите в дружеството и други.

На фона на една благоприятна капиталова структура и една правилно подбрана счетоводна политика на производството и услугите, дружеството има възможност в следващи периоди значително да подобри ефективността на инвестирания капитал.

УПРАВИТЕЛ:

/инж.Я.МИЛАНОВ/