

Применение №1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА
4.1 Мултифункционални устройства - черно бял печат- 45 стр./мин.

Показател	Минимални изисквания	Предложение на за копирни устройства марка	Декларирам, че покрива минималните изисквания на Възложителя
Функции	Принтер, скенер и копир		
Технология на печат	Черно-бял, лазерна		
Размер на копията	A4		
Резолуция на печат	600 x 600 dpi		
Скорост при печат	45 стр./мин A4 черно-бял		
Скорост на сканиране	35 стр./мин A4 цветно		
Процесор	1 GHz		
Памет	1 GB, хард диск 160 GB		
Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране	Да		
Автоматично подаващо устр-во (ADF)	60 листа		
Стандартни тави	2 x 500 листа A4 (80 гр./кв.м.)		
Месечно наговарване	150 000 страници		
Работа с рециклирана хартия	Да		
Интерфейс	USB 2.0 или USB 3.0, печат от/сканиране на USB носител		
Мрежова карта	100/1000 Ethernet		
Консумативи	Да се достави с тонер-касета за мин. 5000 копия, да може да работи с тонер-касета за мин. 14 000 копия,		

70

Система за управление на печат	стандартно при 5% запълване на А4		
	<p>Лиценз за софтуерен продукт SafeQ, съвместим с използваните в министерството за управление на печата, копирането и сканирането, който да осигурява следните възможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> · контролиран достъп до печата, копирането и сканирането; · преглед на задачите преди отпечатване; · сканиране на документи само след оторизация на потребителя с RF карта; · режим на печат „следвай ме“; при който задачите се принтират от което и да е устройство в мрежата, ако съответния потребител е оторизиран; · отчетност на задачите за печат, копиране и сканиране; · подробен отчет за всяко устройство и всеки потребител; · централизиран контрол; 		
Интерфейс за четец за RF карти	Интерфейс за четец за RF карти - машината ще бъде интегрирана към системата за управление на печата чрез добавяне на модул за идентификация (контрол на достъпа) с използването на наличните RF карти, използвани в МФ		
Съвместимост с ОС	MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS Server 2012 R2 и MS Server 2016		
Документация	На хартия или CD-ROM на български език и английски език		
Съпътстващи дейности	Монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация с включване към съществуващата система за управление		

20

	на печата SafeQ в МФ	
Гарантия от датага на доставка	Три години	
Количество	2 (два) броя	

4.2 Мултифункционални устройства - цветен печат- 35 стр./мин.

Показател	Минимални изисквания	Предложение на за копирни устройства марка	Декларирам, че покрива минималните изисквания на Възложителя
Функции	Принтер, скенер и копир		
Технология на печат	Лазерна или LED		
Размер на копията	A4/A3		
Резолюция на печат	1200 x 1200 dpi		
Скорост при печат/копиране	35 стр./мин A4 черно-бял / цветен		
Процесор	1 GHz		
Памет	4 GB, хард диск 250 GB		
Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране	Да		
Двустранно автоматично подаващо устр-во (DADF)	100 листа		
Стандартни тави	2 x 500 листа A4 (80 гр./кв.м.), A3		
Месечно наговарване	100 000 страници		
Работа с рециклирана хартия	Да		
Интерфейс	USB 2.0 или USB 3.0, печат от/сканиране на USB носител		
Мрежова карта	100/1000 Ethernet		

80

Консумативи	Да се достави с тонер-касети за мин. 5000 страници при 5% запълване на А4, да може да работи с тонер-касети за мин. 15 000 копия, стандартно при 5% запълване на А4		
Софтуер	Да, за управление на изображенията, мрежово сканиране с поддръжка на SMB share		
Съвместимост с ОС	MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS Server 2012 R2 и MS Server 2016		
Документация	На хартия или CD-ROM на български език и английски език		
Гаранция от датата на доставка	Три години		
Количество	1 (един) брой		

B

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" № 102
ГР. СОФИЯ 1040

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „ДОСТАВКА НА 3 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ
УСТРОЙСТВА“**

От **АТЛАСКОМ ООД**
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: София 1309, ж.к. Света Троица бл. 145В, вх.Г, ет.8, ап. 177


и адрес за кореспонденция: София 1700, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов 25


ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР 040974278,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Долуподписаният Георги Василев Василев, в качеството си на Управител на Атласком ООД, участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „*Доставка на компютърна техника за Министерство на финансите*“, *Обособена позиция 4 – „Доставка на 3 броя мултифункционални устройства“*, предлагам да изпълним поръчката, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и документацията за участие, при следните условия:

1. Предлагаме Срок за изпълнение на доставката: 29 (*двадесет и девет*) дни, считано от датата на сключване на договора.
2. Предлагаме Срок за гаранционно обслужване на доставените мултифункционални устройства от: 3 (*три*) години. .
3. Предлагаме Срок за реакция и срок за отстраняване на повреди, както следва:
 - 3.1 Срок за реакция: 8 ч. и за отстраняване на повредата 72ч. от работното време на Възложителя.
4. Декларирам, че сме съгласни с всички клаузи на предложения от възложителя проект на договор.





Красимир Кемел
Възложител ООД





11.08.11

- 
5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд¹.
 6. Декларирам, че предложената от нас техника е нова, неупотребявана, в текущата производствена листа на производителя, отговаряща на българските стандарти за степен на защита и електромагнитна съвместимост, чиито захранващи блокове отговарят на стандартите CE, PFC (или техни еквиваленти) и са пригодени за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Р.България.
 7. Декларирам, че предлаганата от нас техника притежава CE Mark („Декларация за съответствие”).
 8. Декларирам, че съм оторизиран да предлагам съответната техника от производителя или от официален представител на техниката за България;
 9. Декларирам, че съм оторизиран да извършвам гаранционна сервизна дейност на предлаганата техника.
 10. Декларирам, че ще предоставим технически носител с всички актуални и необходими драйвери за операционните системи, описани в техническите спецификации за нормалното функциониране на предлаганата техника и ще посочим линк към официалната страница на производителя, която предлага драйверите.

Настоящото предложение е валидно 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приложение:

1. Документ за упълномощаване - не е приложимо;
2. Копие на CE Mark („Декларация за съответствие”), издаден на производителя за предлаганата техника.
3. Копие на Оторизационно писмо, удостоверяващо правото на участника да предлага съответната техника и да извършва гаранционна сервизна дейност на предлаганата техника, издадено от представителя на производителя на техниката за България;
4. Попълнена Техническа спецификация, Приложение № 1.

Дата: 15.01.2018

Подпис и печат:

Име и фамилия:

Георги Василев,
Управител

¹ Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки – Национална агенция по приходите
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда – Министерство на околната среда и водите
Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд – Министерство на труда и социалната политика
Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>



21.21

Превод от английски
КСЕРОКС

Номер: ДОК-08394
Издание №
Страница 1 от 1

Декларация за съответствие
WorkCentre 3655S, WorkCentre 3655iS, WorkCentre
3655X, WorkCentre 3655iX

Производител
Адрес Ксерокс (Обединено кралство)
Оксфорд Роуд
Юксбридж
UB8 1HS

Обект на деклариране Мултифункционално оборудване
Вкл. опции и консумативи

Тази декларация за съответствие е издадена на собствена отговорност на производителя. Обектът на декларацията, описан по-горе съответства на изискванията на следните европейски директиви:

2014/35/ЕС
Директива за ниско напрежение
Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на общността от 26 Февруари 2014 година, хармонизираща законите на страните членки, отнасящи се до предоставянето на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/30/ЕС
Директива за електромагнитна съвместимост
Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на общността от 26 Февруари 2014 година, отнасяща се до уеднаквяване на законите на страните членки за електромагнитна съвместимост.

2011/65/ЕС
RoHS Директива
Директива 2011/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на общността от 8 Юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

2014
Първа година на СЕ маркировка

Хармонизирани Европейски Норми			
EN60950-1	2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013	EN50581	2012
EN60825-1	2014	EN62311	2008
EN55032	2012	ES203 021-1 v.2.1.1	2005
EN55024	2010	ES203 021-2 v.2.1.1	2006
EN61000-3-2	2014	ES203 021-3 v.2.1.1	2005
EN61000-3-3	2013	ES201 187 v.1.1.1	1999

Огориизиран от името на Ксерокс Корпорейшън:

Име Джоузеф Дж. Стълб
Длъжност: Мениджър безопасност на продуктите
Адрес Уебстър, Ню Йорк, САЩ
Дата 31 май 2017
Подпис: /не се чете/



mm

Handwritten mark resembling a stylized '4' or 'G'.



DOC-08394
Issue No.: 4
Page 1 / 1

EU Declaration of Conformity

WorkCentre 3655S, WorkCentre 3655iS, WorkCentre 3655X, WorkCentre 3655iX

Manufacturer Address

Xerox (UK)
Oxford Road
Uxbridge
UB8 1HS

Object of Declaration

Multi-Function Equipment
Integrated options and supplies

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

LOW VOLTAGE DIRECTIVE

2014/35/EU
Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

EMC DIRECTIVE

2014/30/EU
Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

ROHS DIRECTIVE

2011/65/EU
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

FIRST YEAR OF THE CE MARKING

2014

Harmonised European Normes			
EN60950-1	2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	EN50581	2012
EN60825-1	2014	EN62311	2008
EN55032	2012	ES 203 021-1 V2.1.1	2005
EN55024	2010	ES 203 021-2 V2.1.1	2006
EN61000-3-2	2014	ES 203 021-3 V2.1.1	2005
EN61000-3-3	2013	ES 201 187 V1.1.1	1999

Authorised on Behalf of Xerox Corporation:

Name: Joseph J. Stulb
Function: Product Safety Manager
Address: Webster, NY USA
Date: 31/5/2017
Signature

Handwritten signature of Joseph J. Stulb.

Large handwritten signature.

Handwritten initials.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Превод от английски

КСЕРОКС

Декларация за съответствие ЕС
Xerox AltaLink C8000 Series C8030 / C8035 / C8045 /
C8055 / C8070

ДОК-08418
Издание № 3
Дата: 11/4/2017
Страница 1 от 1

Производител
Адрес
Обект на декларацията

Ксерокс (Обединено кралство)
Оксфорд роуд
Юксбридж
UB8 1HS

Мултифункционално оборудване
J-B330 / J-B332 / J-B203
Интегрирани опции и консумативи

Тази декларация за съответствие е издадена на собствена отговорност на производителя. Обектът на декларацията, описан по-горе съответства на изискванията на следните европейски директиви:

Директива за радио оборудване **2014/53/ЕС**
Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на общността от 16 април 2014 година, хармонизираща законите на страните членки свързани с предоставянето на пазара на радио оборудване, отменяща Директива 1999/5/ЕС.

RoHS Директива
Директива 2011/65 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета на общността от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Първа година на СЕ маркировка **2017**
Съответствието на продукта на изискванията на Европейските директиви е постигнато чрез пълно съответствие със следните стандарти:


Хармонизирани Европейски Норми			
EN60950-1	2006+A11;2009+A1;2010+A12;2011+A2;2013	EN 50581	2012
EN 62471	2008	ES 301 489-1 V21.1.	2017
EN62311	2008	ES 301 489-17 V.3.1.1	2017
EN61000-3-2	2014	ES 300 328 V.2.1.1	2016
EN61000-3-3	2013	ES 301 893 V.2.1.1	2017
EN55032	2012	ES 301 489-3 V.2.1.1	2017
EN55024	2010	ES 300 330 V.2.1.1	2017
ES 203 021-1 V.2.1.1	2005	EN61000-6-1	2007
ES 203 021-2 V.2.1.2	2006	ES 203 021-3 V.2.1.2	2006
ES 201 187 V.1.1.1	1999	EN 55011	2009+A1;2010

Оторизиран от името на Ксерокс Европа / Ксерокс Лимитед / Ксерокс Корпорейшън:

Име
Длъжност:
Адрес
Дата
Подпис:

Джоузеф Дж. Стълб
Мениджър безопасност на продуктите
Уебстър, Ню Йорк, САЩ
30 май 2017
/не се чете/

5/21



EU Declaration of Conformity
Xerox AltaLink C8000 Series C8030 / C8035 / C8045 /
C8055 / C8070

DOC-08418
 Issue No.: 3
 Date: 11/4/2017
 Page 1 / 1

**Manufacturer
 Address**

Xerox (UK)
 Oxford Road
 Uxbridge
 UB8 1HS

Object of Declaration

Multi-Function Equipment
 J-B330 / J-B331 / J-B332 / J-B203
 Integrated options and supplies

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

ROHS DIRECTIVE

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

FIRST YEAR OF THE CE MARKING

2017

Conformity of the product with the requirements of the EU directives is established through full compliance with the following standards:

Harmonised European Normes		
EN 60950-1	2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	EN 50581 2012
EN 62471	2008	EN 301 489-1 V2.1.1 2017
EN 62311	2008	EN 301 489-17 V3.1.1 2017
EN 61000-3-2	2014	EN 300 328 V2.1.1 2016
EN 61000-3-3	2013	EN 301 893 V2.1.1 2017
EN 55032	2012	EN 301 489-3 V2.1.1 2017
EN 55024	2010	EN 300 330 V2.1.1 2017
ES 203 021-1 V2.1.1	2005	EN 61000-6-1 2007
ES 203 021-2 V2.1.2	2006	ES 203 021-3 V2.1.2 2006
ES 201 187 V1.1.1	1999	EN 55011 2009+A1:2010

Authorised on Behalf of Xerox Corporation:

Name
 Function
 Address
 Date:
 Signature

Joseph J. Stulb
 Product Safety Manager
 Webster, NY USA
 30/5/2017



Xerox Bulgaria Ltd.
29, Atanas Dukov Str., fl. 3
Sofia 1407, Bulgaria
Phone: +359 2 460 69 19
www.xerox.bg

Изх. № 2073 / 10.01.2018г.

До: Министерство за финансите

Относно: Участие в открита процедура с предмет „Доставка на компютърна техника за Министерство на финансите“, открита с решение РМФ-70 от 11.12.2017г. на министъра на финансите

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето писмо Ксерокс България ЕООД, представител на XEROX Ltd. за България потвърждава, че фирма Атласком ООД, с управител г-н Георги Василев и с адрес на управление София 1309, ж.к. Света Троица бл. 145В, вх. Г, ап. 177, е упълномощена да участва в горепосочената процедура за „Доставка на компютърна техника за Министерство на финансите“, открита с решение РМФ-70 от 11.12.2017г. на министъра на финансите, за обособена позиция 4 „Доставка на 3 броя мултифункционални устройства“.

Ксерокс България ЕООД потвърждава, че фирма Атласком ООД е официално оторизирана да извършва продажба на Xerox оборудване и да извършва гаранционна поддръжка на оборудването, предмет на поръчката.

С настоящото гарантираме, че предложената офис техника с марка Ксерокс, е производство на XEROX, оригинална, нова, nereциклирана и ще се доставя в оригинални опаковки. Предлаганите продукти фигурират в актуалната производствена листа на производителя за 2018 година.

Елена Халиянова
Country Manager
Xerox Bulgaria

BP

7/21

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

4.1 Мултифункционални устройства - черно бял печат- 45 стр./мин.

Показател	Минимални изисквания	Предложение на АТЛАСКОМ ООД за копирни устройства марка Xerox, модел WorkCentre 3655i/S	Декларирам, че покрива минималните изисквания на Възложителя
Функции	Принтер, скенер и копир	Принтер, скенер и копир	Да
Технология на печат	Черно-бял, лазерна	Черно-бял, лазерна	Да
Размер на копията	A4	A4	Да
Резолюция на печат	600 x 600 dpi	до 1200 x 1200 dpi	Да
Скорост при печат	45 стр./мин A4 черно-бял	45 стр./мин A4 черно-бял	Да
Скорост на сканиране	35 стр./мин A4 цветно	40 стр./мин A4 ч/б и цветно	Да
Процесор	1 GHz	1 GHz двуядрен	Да
Памет	1 GB, хард диск 160 GB	2 GB, хард диск 250 GB	Да
Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране	Да	Да	Да
Автоматично подаващо устр-во (ADF)	60 листа	60 листа	Да
Стандартни тапи	2 x 500 листа A4 (80 гр./кв.м.)	Ще бъде доставена със стандартна тава за 550 листа, байпас за 150 листа и опцион. тава за 550 листа, т.е. общо тапи 2 x 550 листа A4 (80 гр./кв.м.) и 1 x 150 листа	Да
Месечно натоварване	150 000 страници	150 000 страници	Да
Работа с рециклирана хартия	Да	Да	Да
Интерфейс	USB 2.0 или USB 3.0, печат от/сканиране на USB носител	USB 2.0, печат от/сканиране на USB носител	Да

8/201

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Мрежова карта Консумативи	100/1000 Ethernet Да се достави с тонер-касета за мин. 5000 копия, да може да работи с тонер-касета за мин. 14 000 копия, стандартно при 5% запълване на А4	10/100/1000Base-T Ethernet Ще се достави с тонер-касета за 6100 копия, може да работи с тонер-касета за 14400 копия и тонер касета за 25900 копия, стандартно при 5% запълване на А4	Да
Система за управление на печат	Лиценз за софтуерен продукт SafeQ, съвместим с използваните в министерството за управление на печата, копирането и сканирането, който да осигурява следните възможности: · контролиран достъп до печата, копирането и сканирането; · преглед на задачите преди отпечатване; · сканиране на документи само след оторизация на потребителя с RF карта; · режим на печат „следвай ме”, при който задачите се принтират от което и да е устройство в мрежата, ако съответния потребител е оторизиран; · отчетност на задачите за печат, копиране и сканиране; · подробен отчет за всяко устройство и всеки потребител; · централизиран контрол;	Лиценз за софтуерен продукт SafeQ, съвместим с използваните в министерството за управление на печата, копирането и сканирането, който осигурява следните възможности: · контролиран достъп до печата, копирането и сканирането; · преглед на задачите преди отпечатване; · сканиране на документи само след оторизация на потребителя с RF карта; · режим на печат „следвай ме”, при който задачите се принтират от което и да е устройство в мрежата, ако съответния потребител е оторизиран; · отчетност на задачите за печат, копиране и сканиране; · подробен отчет за всяко устройство и всеки потребител; · централизиран контрол;	Да
Интерфейс за четец за RF карти	Интерфейс за четец за RF карти - машината ще бъде интегрирана към системата за управление на печата чрез добавяне на модул за идентификация (контрол на достъпа) с използването на наличните RF карти, използвани в МФ	Интерфейс за четец за RF карти - машината ще бъде интегрирана към системата за управление на печата чрез добавяне на модул за идентификация (контрол на достъпа) с използването на наличните RF карти, използвани в МФ	Да
Съвместимост с ОС	MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS Server 2012 R2 и MS Server 2016	MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS Server 2012 R2 и MS Server 2016	Да

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Документация	На хартия или CD-ROM на български език и английски език	На хартия или CD-ROM на български език и английски език	Да
Съпътстващи дейности	Монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация с включване към съществуващата система за управление на печата SafeQ в МФ	Монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация с включване към съществуващата система за управление на печата SafeQ в МФ	Да
Гаранция от датата на доставка	Три години	Три години	Да
Количество	2 (два) броя	2 (два) броя	Да

4.2 Мултифункционални устройства - цветен печат - 35 стр./мин.

Показател	Минимални изисквания	Предложение на Атласком ООД за копирни устройства марка Xerox AltaLink C8035	Декларирам, че покрива минималните изисквания на Възложителя
Функции	Принтер, скенер и копир	Принтер, скенер и копир	Да
Технология на печат	Лазерна или LED	Hi Quality LED	Да
Размер на копията	A4/A3	A4/A3	Да
Резолуция на печат	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	Да
Скорост при печат/копиране	35 стр./мин A4 черно-бял / цветен	35 стр./мин A4 черно-бял / цветен	Да
Процесор	1 GHz	Intel® Atom™ четириядрен 1,91 GHz	Да
Памет	4 GB, хард диск 250 GB	8 GB, хард диск 250 GB	Да
Автоматичен двустранен печат/копиране/сканиране	Да	Да	Да
Двустранно автоматично подаващо устр-во (DADF)	100 листа	130 листа	Да
Стандартни тави	2 x 500 листа A4 (80 гр./кв.м.), A3	4 x 520 листа A4 (80 гр./кв.м.), A3	Да
Месечно натоварване	100 000 страници	110 000 страници	Да

10/21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Работа с рециклирана хартия	Да	Да	Да
Интерфейс	USB 2.0 или USB 3.0, печат от/сканиране на USB носител	USB 2.0, печат от/сканиране на USB носител	Да
Мрежова карта	100/1000 Ethernet	10/100/1000Base-T Ethernet	Да
Консумативи	Да се достави с тонер-касети за мин. 5000 страници при 5% запълване на А4, да може да работи с тонер-касети за мин. 15 000 копия, стандартно при 5% запълване на А4	ще се достави с цветни тонер-касети за 15000 страници и черен тонер за 26000 страници при 5% запълване на А4, работи с цветни тонер-касети за 15 000 копия (26 000 копия за черния тонер), стандартно при 5% запълване на А4	Да
Софтуер	Да, за управление на изображенията, мрежово сканиране с поддръжка на SMB share	Да, за управление на изображенията, мрежово сканиране с поддръжка на SMB share	Да
Съвместимост с ОС	MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS Server 2012 R2 и MS Server 2016	MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS Server 2012 R2 и MS Server 2016	Да
Документация	На хартия или CD-ROM на български език и английски език	На хартия или CD-ROM на български език и английски език	Да
Гаранция от датата на доставка	Три години	Три години	Да
Количество	1 (един) брой	1 (един) брой	Да

Приложени са брошури на предлаганото оборудване и CE декларации за съответствие.

Дата: 15.01.2018

Подпис и печат:

Име и фамилия:

Георги Василев,

Управител

Xerox® WorkCentre™ 3655i

Мултифункционално устройство

Мултифункционалният принтер WorkCentre 3655i е изграден на базата на Xerox® ConnectKey® технологията. Тези лесни за внедряване системи осигуряват петте практики решения, които оптимизират комуникацията, обработката и споделянето на важна информация, опростяват сложните задачи, включващи хартиени документи и намаляват разходите, като в същото време палят данните ви защитени.



WorkCentre 3655i		WorkCentre 3655iX
Скорост	до 47 стр./мин 8.5 x 11 инча до 45 стр./мин A4 / 210 x 297 мм до 36 стр./мин 8.5 x 14 инча / 216 x 356 мм	
Месечно патоварване¹	150,000 страници	
Препоръчително месечно патоварване²	15,000 страници	
Твърд диск / Процесор / Памет	Мин. 250 GB / 1 GHz Dual-core / 2 GB	
Възможности за свързване	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Optional Wi-Fi (с адаптер на Xerox® за безжична мрежа)	
Функции на контролера	Унифицирана адресна книга, Дистанционен контролен панел, Онлайн поддръжка (достъпна от потребителския интерфейс и драйвера за печат), копиране на конфигурации	
Копиране и сканиране		
Разделителна способност при печат и копиране	Копиране: 600 x 600 dpi; Печат: до 1200 x 1200 dpi	
Отпечатване на първата страница	Най-бързо за 8 секунди	
Извеждане на първо копие	Най-бързо за 12 секунди	
Езици за управление	Adobe PostScript 3™, PDF, PCL 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS)	
Функции за печат	Печат от USB устройство, Earth Smart настройки на драйвера, запазване и възстановяване на настройките на драйвера, двустранен статус, интелигентен дуплекс, автоматичен двустранен печат, печат на прощура, пробен отпечатък, N-up, функция Print Around	
Мобилен печат	Apple AirPrint Xerox PrintBack, Xerox Mobile Print (опция), Xerox Mobile Print Cloud (опция), Mopria сертифициран	
Стандартни функции		
Стандартни функции	Дестинации: сканиране към папка, сканиране към USB памет, към електронна поща, към мрежов ресурс; Файлови формати: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Други: Scan to Home, сканиране с едно докосване, PDF с възможност за търсене, едно-/многостраничен PDF/XPS/TIFF, криптиран / защитен с парола PDF, линелизиран PDF / PDF/A	
Опции	Софтуер в комплекта: ConnectKey за SharePoint, ConnectKey за DocuShare, ConnectKey Share to Cloud, Xerox Scan to PC Desktop Professional, множество решения, достъпни чрез различни Xerox Alliance партньори	
Факс		
Стандартни функции	Интернет факс, факс сървър	вграден факс ³ , LAN факс, Интернет факс, факс сървър
Сигурност		
Стандартни функции	Вграден McAfee софтуер, McAfee ePolicy (ePO) съвместимост, заличаване на данните от твърдия диск, 256-битово криптиране (отговарящо на FIPS 140-2), Common Criteria Certification (ISO 15408), Конфиденциален печат, конфиденциален факс, защитено сканиране, защитена електронна поща, Интеграция със Cisco TrustSec Identity Services Engine (ISE), мрежова оторизация, SSL, SNMPv3, одитен журнал, контрол на достъпа, Потребителски разрешения	
Опции	McAfee Integrity Control, Защитен достъп от Xerox (Xerox Secure Access Unified ID System), Комплект за работа със смарт карти (CAC/PIV/NET)	
Отчетливост		
Стандартни функции	Стандартна отчетност на Xerox (Копиране, печат, сканиране, факс, имейл), възможност за мрежова отчетност	
Опции	Equitrac Express, Equitrac Office, Equitrac Professional, YSoft SafeQ, други решения за мрежова отчетност	

Посетете www.xerox.com/connectkey за повече информация относно контролера Xerox ConnectKey

[Handwritten signatures and marks]

Xerox® WorkCentre™ 3655i

Handwritten signature/initials

Съдържа информация за продуктите

Езици на контролния панел: Американски и международен английски, френски, италиански, немски, испански, холандски, бразилски португалски, шведски, норвежки, датски, финландски, турски, гръцки, руски, чешки, полски, унгарски, румънски, каталунски

Акcesoари
 Опционални акcesoари: Тава за хартия за 550 листа, Стенд, Smart Card Enablement Kit, Xerox Secure Access Unified ID System, Xerox Wireless Networking Adapter, McAfee Integrity Control Enablement Kit

Изисквания към електрическата мрежа

Северна Америка: Напрежение: 110-127 VAC +/- 10%, Честота: 50/60 Hz +/- 3%, 11 A
Европа: Напрежение: 220-240 VAC +/- 10%, Честота: 50/60 Hz +/- 3%, 6 A

Консумирана мощност

В работен режим: 525 W
режим на готовност: 82 W
Режим на ниска консумация: 22 W
изключен / спящ режим: 0.6 W
чгряване (от изк.пачево състояние): По-бързо от <224 секунди (3 минути, 44 секунди (В зависимост от броя на регистрираните услуги)
Възстановяване от режим на ниска консумация: <5 секунди

Околна среда

Температурен обхват: 41° до 90° F (5° до 32° C)
Относителна влажност: 15% до 85%
Нива на звукова мощност: При работа 7.27 B(A), в режим на готовност: 4.8 B(A)
Нива на звуково налягане: При работа: 55.9 dB(A), в режим на готовност: 31.9 dB(A)

Размери и тегло (без опаковка)	Широчина	Дълбочина	Височина	Тегло
WorkCentre 3655i/S	22.0 инча / 560 мм	21.3 инча / 541 мм	22.7 инча / 577 мм	56 lbs. / 25.4 кг
WorkCentre 3655i/X	22.0 инча / 560 мм	21.3 инча / 541 мм	22.7 инча / 577 мм	58 lbs. / 26.3 кг
Тава за 550 листа хартия	19.5 инча / 495 мм	18.5 инча / 469 мм	3.8 инча / 96.3 мм	9.3 lbs. / 4.2 кг
стенд	29 инча / 737 мм	27.5 инча / 699 мм	13.1 инча / 332 мм	28.4 lbs. / 12.9 кг
Размери и тегло (с опаковката)	Широчина	Дълбочина	Височина	Тегло
WorkCentre 3655i/S	25.7 инча / 653 мм	26.5 инча / 674 мм	28.5 инча / 723 мм	68.8 либри / 31.2 кг
WorkCentre 3655i/X	25.7 инча / 653 мм	26.5 инча / 674 мм	28.5 инча / 723 мм	70.8 либри / 32.1 кг
Тава за 550 листа хартия	22.6 инча / 575 мм	23.4 инча / 601 мм	9.5 инча / 241 мм	12.8 либри / 5.8 кг
стенд	22 инча / 560 мм	20.9 инча / 530 мм	10.6 инча / 270 мм	36.6 либри / 16.6 кг

Сертификати

FCC Part 15, Class A, FCC Part 68
 CE Mark приложим за директиви 2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC IUL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-ро издание
 EAC
 RoHS директива 2011/65/EU
 WEEE директива 012/19/EU ENERGY STAR квалифициран
 За да видите най-новия списък със сертификати, посетете www.xerox.com/OfficeCertifications.

Поддръжка на хартия

Автоматично двустранично подаващо устройство за оригинали (DADF)

Капацитет¹: 60 листа
Скорост: до 40 изображения в минута (ipm) (едностранно)
 до 40 ipm (двустранично)
Размери на хартията: 5.5 x 5.5 инча до 8.5 x 14 инча / 139.7 x 139.7 мм до 216 x 356 мм
Тегло: Едностранно: 13 до 32 либри / 50 g/m² до 125 g/m²
 Двустранично: 16 до 32 либри / 60 g/m² до 125 g/m²

Handwritten signature/initials

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page

Xerox® WorkCentre™ 3655i


Байпас	
Капацитет ¹	150 листа
Размери	Нестандартни размери: 3 x 5 инча до 8.5 x 14 инча / 76.2 x 127 мм до 216 x 356 мм
Тегло	16 до 80 либри / 60 до 216 г/м ²
Типове хартиени носители	Обикновена хартия Перфорирана хартия Бланки Лек картон картон рециклирана хартия Бонд Етикети Предварително отпечатана хартия Пликове Нестандартна хартия
Табла 1	
Капацитет ¹	550 листа
Размери	Нестандартни размери от 5.5 x 8.27 инча до 8.5 x 14 инча / 139.7 x 210 мм до 216 x 356 мм
Тегло	16 либри до 80 либри / 60 до 216 г/м ²
Типове хартиени носители	Перфорирана хартия Бланки Лек картон картон рециклирана хартия Бонд Етикети Предварително отпечатана хартия Пликове Нестандартна хартия
До 3 бр. допълнителни табли	
Капацитет ¹	550 листа всяка
Размери	Нестандартни размери от 5.5 x 8.27 инча до 8.5 x 14 инча / 139.7 x 210 мм до 216 x 356 мм
Тегло	16 либри до 80 либри / 60 до 216 г/м ²
Типове хартиени носители	Перфорирана хартия Бланки Лек картон картон рециклирана хартия Бонд Етикети Предварително отпечатана хартия Пликове Нестандартна хартия
Общ капацитет на устройството	
Стандартно ¹	700 листа
Максимум ¹	2,350 листа
Подшиване	
Капацитет	До 250 листа, автоматичен двустранен печат
Обикновен телбол (стандартно за WorkCentre 3655i/X, не се предлага за WorkCentre 3655i/S)	
Капацитет ¹	Подшива до 20 листа, единична позиция на подшиване
Копиране	
Време за извеждане на 1-во копие	По-малко от 12 секунди
Двустранно копиране	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Многократно копиране	1 до 9,999 копия от 1 оригинал
Разделителна способност	600 x 600 dpi
Увеличение/намаление	От 25% до 400% със стъпка 1%
Многозадачност	Позволява да се програмира нова задача, докато първоначалната задача се обработва (копиране, печат, факс и сканиране)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



<p>Функции при копиране</p>	<p>Анотация и штамповане (с възможност за цвят и регулиране на големината на шрифта) Оторизиране за услуги Автоматичен избор на хартия Автоматично увеличаване или намаляване до избрания размер хартия Автоматично превключване на тавите Автоматично двустранично копиране Създаване на брошура Програмиране на задание: (Позволява програмиране на ниво страница и също ви позволява да потвърдите всяка стъпка или да изтриете последния раздел на създаденото задание) Подреждане Корци (само лице, лице и гръб, само гръб, отпечатани от вътрешната или външната страна, чисти или отпечатани) Разделители (неотпечатани) Изрязване по краищата Помощни функции (интуитивен текет и графични описания) Копиране на документи за самоличност Корекции на качеството на изображенията Изместване на изображението (с опция за центриране) Обръщане на изображението (негативно или огледално изображение) Прекъсване на голямо задание Много страници в 1 документ (до 15 колони на 15 реда) Пробен комплект Запазване на задание Телбодирание Транспарант</p>
<p>Xerox Copier Assistant</p>	<p>Софтуерът Xerox Copier Assistant предлага PC-базирана алтернатива на потребителския интерфейс на сензорния екран. Използва се клиентски компютър, свързан чрез USB порт. Този софтуер поддържа функция текст-към-говор, увеличен екран и лесен достъп чрез клавиатурата на компютъра до основни и разширени функции за копиране. Съвместим с Раздел 508. За повече информация или безплатно изтегляне на Xerox Copier Assistant, посетете www.xerox.com</p>
<p>Печат</p>	
<p>Отпечатване на 1-ва стр.</p>	<p>По-бързо от 8 секунди</p>
<p>Разделителна способност</p>	<p>до 1200 x 1200 dpi</p>
<p>Функции при печат</p>	<p>Заявление по подразбиране Банер страница активна / неактивна Двупосочен статус Печат на брошура Избор на корци Сложен печат (определен период от време) Потребителски разрешения Настройки на изображението (икономия на тонер, стандартна и висока резолюция) Идентификация на заданията (ИД номер или банер, ИД номер в полето на първата страница само или всички страници) LAN Fax (изисква опцията Fax Kit) Оформление / водни знаци (N-up (до 16 стр. на 1 лист), Multi-up, брошура / финишнинг, поставяне в/у нов размер на листа) Горен лист Избор на хартия по атрибути Print Around Пробен отпечатък Запазено задание Конфиденциален печат със зададено време за изтриване Специални страници (корци, вложки, страници изключения) запазване и извикване на настройките на драйвера Характеристични за устойчивост (Xerox Earth Smart драйвер, дуплекс, N-up, изключване на банер и ИД номер, печат на пробен комплект, задържане на всички задачи)</p>
<p>Печат от USB памег</p>	<p>Позволява директен печат от USB Type A порт Поддържа директен печат от компютър посредством USB Type B порт Поддържани файлови формати: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL</p>
<p>Операционни системи</p>	<p>Microsoft Windows XP SP3 (32- и 64-bit) Windows Server 2003 (32- and 64-bit) Windows Server 2008 и R2 (32- and 64-bit) Windows Server 2012 и R2 Windows Vista SP2 (32- и 64-bit) Windows 7 (32- и 64-bit) Windows 8 (32- и 64-bit) Windows 8.1 (32- и 64-bit) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux Redhat Fedora Core 19 x86 Ubuntu 13.10 x64 openSUSE 13.1 x64</p>
<p>Мрежови протоколи</p>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery и NDS IPX/SPX, NDPS /NEPS (чрез сървърен портал) AppleTalk: EtherTalk Microsoft Windows Networking over IP Apple Bonjour IPv6 Secure FTP Повечето протоколи, които не се използват, могат да бъдат деактивирани</p>

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature and date: 15/1/21

Xerox WorkCentre™ 3655i

Административни протоколи	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, RTP, DNS, SSDP
Шрифтове	PSL: 93 мащабируеми шрифтове, линеен принтер и растерни шрифтове (включително поддръжка на кирилица) PostScript 3: 173 шрифтове Type 1, 2 множествени майсторски шрифтове
Xerox Mobile Express Driver	Позволява на мобилните потребители лесно да намерят, да използват и управляват Xerox и различни от Xerox устройства във всяко ново място. Включете се в нова мрежа и Mobile Express Driver автоматично открива наличните принтери и дава информация за техния статус и за възможностите им. Запишете списък от "любимите" принтери за всяко място, настройките за ползване на всеки принтер в мрежата, и значително намалете разходите за повишаване към сървиза.
Xerox Global Print Driver	Панетна универсален драйвер за печат, който позволява на ИТ администраторите да инсталират, поддръжат и управляват Xerox и различни от Xerox устройства с помощта на един единствен драйвер. Той осигурява последователен и лесен за използване интерфейс за крайни потребители, намаляване на броя на сервизните обаждания, както и води до опростяване на управлението на печатните услуги.
Xerox Pull Print Driver	Улеснява ИТ мениджърите да квалифицират, разгърнат и управляват всички печатни устройства, като използват един драйвер в Pull Print среда. Използва се един опашка и един драйвер. Xerox Pull Print драйвери дава удобство в широк диапазон печатни активи. ИТ администраторите вече не трябва да управляват и конфигурират множество драйвери. Използва се във връзка с Xerox Secure Access Unified ID System, Equitrac Office, Ysoft SafeQ, Pharos и др.
Решения за печат	
Xerox Mobile Print Cloud (опция)	Xerox Mobile Print Cloud отговаря на нуждите на бизнеса с мобилността на работната сила и ви поставя пред парастащата необходимост от мобилен печат, но без да натоварва допълнително персонала, бюджета или инфраструктурата. Първите стъпки отнемат само няколко минути в облака. Печат от всяко мобилно устройство с почти всички марки принтери. Точен печат с истински Microsoft Office рендиране и повече. Печатайте когото ви трябва, когато, където и колкото имате нужда от него.
Xerox Mobile Print Solution (опция)	Xerox Mobile Print Solution е идеален избор за места, които имат допълнителни изисквания за контрол и сигурност и разполагат със собствен сървър. Xerox Mobile Print Solution позволява на потребителите да печатат от повечето мобилни устройства на почти всички марки принтери или мултифункционални принтери, без инсталиране на драйвери или други усложнения. Просто въведете код (PIN) в устройството ще получите точен печат с истински Microsoft Office рендиране и повече, които да използвате с вашия собствен, разположен на място, сървър.
Сканиране	
Функции	Поддръжани услуги: факс, интернет факс, електронна поща и сканиране към ... Максимален брой контакти: 5,000 Контакти: Поддържа една или повече дестинации Любими за бърз достъп на факс номера, имейли и т.н.
Многозадачност	Сканиране, докато системата принтира, копира или трансферира сканираното изображение по мрежата или факса (приоритет е връщане на сканираните оригинали и едновременно отпечатване)
Скорост на сканиране	до 40 ipm цветни и черно-бели – 8.5 x 11 инча / A4 ориентирани по дългата страна
Разделителна способност	72 x 72 dpi до 600 x 600 dpi Дълбочина на цвета: 1-bit (ч/б), 8-bit (сиво), 24-bit (цветно)
Максимална площ на сканиране	до 8.5 x 14 инча / 216 x 356 мм
Управление на сканирането, шаблони	Поддържа 250 шаблона за сканиране Създаване на Xerox CentreWare шаблони за сканиране и споделяне и клониране на други мултифункционални принтери Опция: лист за потвърждение
Мрежови протоколи	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Компресия на файловете	Цветни TIFF (TIFF 6.0 or TIF2 с JPEG, LZW) Черно-бели TIFF (G3M11, G4 MMR компресия – една или множество страници) PDF с възможност за търсене и PDF/A (MRC, JPEG, G3 M11, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG аритметична компресия, Deflate (за черно-бели документи и MRC)) криптиран / защитен с парола PDF (само мрежови шаблони за сканиране) линейричан PDF, PDF/A
Управление на документите, полета метаданни	Функциите са налични само при мрежово сканиране с използване на шаблони: • 1 до 6 програмируеми от потребителя полета с метаданни за мрежово сканиране с използване на шаблони и неограничени полета в шаблона – полето съдържа име на поле, стойност по подразбиране и други конфигурации • Нестандартни полета достъпни от потребителски интерфейс за въвеждане на данни за променлива
Функции на сканиране	Построяване на задания/контрол на размера на файла Качество на компресията/контрол на размера на файла Тип на оригиналите (снимка и текст, снимка, текст, карта, вестник, списание) Автоматично потискане на сенки и фон Размер за размер (за оригинали с различни размери) TWAIN поддръжка, WIA поддръжка Поддръжка оригинали, изрязване по краищата, Увеличение/намаление Бутони за сканиране с едно докосване (до 10 бутона)
Сканиране към електронна поща (стандартно)	
Функции на сканиране	Имейл подписи (шест реда, всеки по макс. 128 знаци), поле за съобщение в електронната поща (конфигурира се от потребителя), опция- лист за потвърждение на електронна поща CentreWare IS • Сканиране към имейл S/MIME криптиране • Подписване на имейл (изисква опцията Smart Card) • Автоматично изпращане на себе си
Директория на достъп	Адресна книга посредством LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Изтегляне на списък с адреси (формат на файла „разделени със запетая“)

Ръководство

Сканиране към... (стандартно)

Функции
 Сканиране към USB намет
 Сканиране към мрежова панка (игнолзва записите на унифицираната адресна книга)

Мрежово сканиране – софтуерни решения

<p>Xerox Scan to PC Desktop Professional (опция)</p>	<p>Десктоп предложение, което осигурява разширени инструменти за архивиране, редактиране и организация на документи</p> <ul style="list-style-type: none"> • софтуер за управление на файлове и преглед на изображения PaperPort Professional – Пълна PDF функционалност – защитен PDF работен поток на всички приложения за сканиране • OmniPage Pro Office (за десктоп/клиент инсталация) – професионален OCR софтуер за цифрово архивиране и преобразуване на документите • Image Retriever – осигурява пълно автоматизирано извличане на сканираните изображения директно от включеното устройство Xerox WorkCentre към отделни десктопи. Също така включва изборителна входяща пощенска кутия
<p>Xerox ConnectKey for SharePoint (опция)</p>	<p>Xerox ConnectKey за SharePoint опростява и рационализира начина, по който можете да сканирате, улавяте и съхранявате вашите документи на хартиен носител. Използвайки вашия Xerox мултифункционален принтер можете да насочите документите директно в точната панка за съхранението им, директно от вашия компютър. На мултифункционалния принтер можете да разглеждате папката, името на документа и да добавите всяка ключова информация за индексирание, преди да сканирате. С гъвкавостта да улавя и насочва към SharePoint, както и Windows папките, ConnectKey е правилното решение за всеки офис, който се нуждае от архивиране и споделяне на хартиени документи.</p>
<p>Xerox ConnectKey Share to Cloud (опция)</p>	<p>Xerox ConnectKey Share to Cloud осигурява на организацията мопни, лесни и сигурни възможности за сканиране на документи, които свързват вашия Xerox мултифункционален принтер с популярните облачни услуги и електронна поща, като например Google Docs SalesForce.com, Office 365 и Dropbox и предоставя на служителите по всяко време и навсякъде достъп до повечето важни документи с помощта на мобилни устройства.</p>
<p>Xerox ConnectKey за DocuShare (опция)</p>	<p>Xerox ConnectKey за DocuShare, решение за сканиране към работния поток, опростява процеса на включване на съдържанието на хартиените документи в потока от документи в предприятието. Потребителите могат лесно да сканират документи директно към DocuShare колекцията или панка на Windows чрез мултифункционалния принтер.</p>

Същност

<p>Функции</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разширена авторизация <ul style="list-style-type: none"> – мрежова авторизация за достъп до устройството и/или услугите, които предоставя устройството чрез Kerberos (UNIX / Windows Server 2003 / Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP унифицирана ИД система Xerox Secure Access Unified ID System – Локална авторизация (вътрешна база данни) – Авторизация чрез смарт карти -144k CAC / PIV Card Support (2048 bit certificate key) / .NET • Защитени данни <ul style="list-style-type: none"> – Цифрово подписан PDF (при използване на авторизация със смарт карти) – Криптирано сканиране към електронна поща – криптиран / защитен с парола PDF (само при използване на шаблони за сканиране към имейл и мрежово сканиране) – конфиденциален печат (ПИН код до 10 цифри или мрежова авторизация) – незабавно заличаване на данните от твърдия диск – заличаване на данните при поискване (планирано, ръчно), включва сканране на неупотребяваната площ от диска – FIPS 140-2 256 bit криптиране на твърдия диск • разширена авторизация <ul style="list-style-type: none"> – SA достъп на базата на мрежови полномощия – Авторизация на потребител за услуга – Потребителските разрешения, необходими за достъп до функциите за печат (например достъп до цвят или ограничения за време) се отразяват в драйвера за печат – Защитен мрежови достъп • IP Filter, IPsec, IPv6, SSL v3.0, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, Cisco TrustSec Identity Services Engine integration, Device Security <ul style="list-style-type: none"> – McAfee Embedded Security, забрана на портове, включително USB порт, Audit Log, скриване на името на задачите, McAfee Integrity Control (опция) • Common Criteria Certification ISO 15408
----------------	---

<p>Xerox Secure Access Unified ID System (опция)</p>	<p>Системата за достъп Xerox Unified ID Secure Access интегрира вашите Xerox мултифункционални принтери със съществуващите кодове или карти за достъп на вашите служители и осигурява гъвкава и удобна система за удостоверяване. Оставете вашия персонал, служители или ученици да изпращат документи до централизиран сървър за печат. След това, във всеки един мултифункционален принтер в мрежата, те ще трябва само да се авторизират с тяхната магнитна ID карта или със своя ПИН за сигурно отпечатане тяхната работа. За повече информация посетете www.office.xerox.com/software-solutions</p>
---	---

Факс
 Вграден факс¹, LAN факс, интернет факс, факс сървър (вграден факс и LAN факс са налични само за WorkCentre 3655i/X)

<p>Скорост на модема</p>	<p>До 33.6 Kbps (аналогова линия)</p>
<p>намет</p>	<p>Използва наметта на устройството</p>
<p>Разделителна способност</p>	<p>До 600 x 600 dpi (Super Fine) разделителна способност До 200 x 200 dpi (Fine) разделителна способност До 200 x 100 dpi (Standard) разделителна способност</p>
<p>Компресия</p>	<p>MH, MR, MMR, JBIG</p>

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right, along with the date '18/12' in the bottom right corner.

Xerox WorkCentre™ 3655i


Функции на факса	Двустранно сканиране Очети Автоматично повторно избиране Автоматично намаление/увеличение Заглавна страница Отложено изпращане Препращане на факс към електронна поща Получаване в папката Оригинили с различни размери Търсене в телефонния указател Преведция на нежелани факсове Изпращане при поискване Конфиденциален факс Бързо пабиране (до 200 индивидуални номера, 100 групи)
Съпътстващи или допълнителни функции	
Поддръжка	SNMP Version 1, SNMP Version 2c and SNMP Version 3 trap over TCP/IP and IP MIB access (IETF-MIBII RFC 1213), Host Resources MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 1759 v.2
Xerox CentreWare Web	<ul style="list-style-type: none"> • Уеб базирано сървърно приложение за системни администратори, което позволява уеб базирано управление на устройството от всяка работна станция, независимо дали работи под Windows, UNIX или друга операционна система • Работи с всеки SNMP-управляем принтер на който да е произвождател • Осигурява помощ при откриването на устройството и инсталацията, преглед и отстраняване на проблеми, загрейдни на устройства, както и базово отчитане и управление на активи • Изисква Windows XP, Vista или Windows 7 и Internet Explorer 6.0 или по-нова версия. • CentreWare интеграция палична за Tivoli NetView, Unicenter TNG, Microsoft Management Console (MMC), HP OpenView
Novell NDPS/NEPS	Поръчно сървърно приложение: централизиран инструмент за управление.
Xerox Device Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Xerox Device Manager събира и управлява данните, които водят до решения, основани на факти за управление на устройството. Това е един-единствен инструмент за инсталиране на опашките за печат и конфигуриране, управление, мониторинг и отчет за мрежови и локално свързани устройства - независимо от вендора - във вашето предприятие. Xerox Device Manager осигурява: <ul style="list-style-type: none"> • наблюдение на устройството и отстраняване на проблеми • Разширена отчетност и откриване на нови устройства • събиране на данни, сторниране на плащането и възможности за фактуриране
Xerox Device Types за SAP среда	Xerox, заедно със SAP в качеството си на златен партньор по програмата SAP Printer Vendor Programme, сигурява безпроблемна връзка между SAP системите и вашите Xerox принтери и мултифункционални устройства. И като клиент на SAP вие се възползвате от типове SAP-сертифицирани Xerox устройства директно от онлайн модула за доставка на SAP. SAP-сертифицираните типове устройства за Xerox принтери и мултифункционални устройства са достъпни за сваляне. www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox Device Types за SAP R/3 интелигентна баркод помощна програма (опция)	Осигурява вградена интелигентност, която позволява отпечатването на баркодове на всеки правилно конфигуриран PostScript принтер в определени версии на SAP среда и в рамките само на Latin-1 (ISO8859-1) SAP система кодови страници. Използва се във връзка с XeroxPostScript типове устройства за SAP среда и Xerox Център за Баркод шрифтове. Информацията е достъпна на www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox Barcode Pro PS (опция)	Позволява интелигентен PostScript печат върху Xerox мултифункционални принтери чрез записване на Xerox софтуер, както и на баркод шрифтове на твърдия диск на принтера. Позволява отпечатване на баркодове от всяко приложение (SAP клиент или мейнфрейм), който поддържа PostScript печат. Информацията е достъпна на www.office.xerox.com/software-solutions
CentreWare Internet Services – Интегрирани уеб страници, предоставени от устройството	
Статус на устройството	Вграден в мрежовия контролер уеб сървър: <ul style="list-style-type: none"> • статус/съдържание на тавите • статус на консумативите • предупреждения • отдалечен панел за управление
Подбиране на задачи	Готови за печат файлове: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Избор на функции (2-странио, подреждане, ориентация, телбодирание) Опции за извеждане (незабавно, пробен комплект, отложен и конфиденциален печат, запазване и повторно отпечатване)
Администриране	Позволява лесна, отдалечена инсталация на опции на конфигурацията и управление на устройството
Браузър	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Поддръжка	Инсталиране на драйвери за печат/сканиране и онлайн поддръжка достъпни през уеб страница
Езикова поддръжка	английски, френски, италиански, немски, испански, холандски, бразилски португалски, шведски, норвежки, датски, финландски или руски, опростен китайски, корейски, японски
Дистанционни услуги за печат	
Автоматично четене на броячи (AMR)	Автоматизира процеса на събиране и представяне на броячите за проследяване и фактуриране на направените копия на Xerox устройството. Елиминира нуждата от времеемо участие на крайните потребители и да гарантира, че броячите се предоставят на Xerox навреме.
Автоматична смяна на консумативи (ASR)	Автоматично поръчва консумативи за Xerox устройствата на базата на реалното потребление, което премахва необходимостта доставките да се управлява ръчно (може да не е налична във всички страни)

102 0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12/2011



Accounting

Xerox Standard Accounting (стандартно)

Проследяване	Копиране, печат, факс, сканиране и използване на имейли
Отчитане	до 2,497 потребителски сметки (потребителски ИД номера) до 500 общи сметки (клиенти) до 498 групови сметки (отдели)
Функции	<ul style="list-style-type: none"> Администраторът може да управлява функцията през уеб интерфейса или с инструментите на контролния панел на устройството Администраторът може да създава или премахва потребители, да извежда отчети на потребителски сметки, групови сметки, общи сметки и да задава лимити на потребителите чрез индустриалния стандарт CSV файл

Опции за отчитане – мрежово отчитане – възможности на трети производители

- Разширено мрежово отчитане с данни до минути и начин на използване на системата
- Пълноценно управление, проследяване и отчитане на използването на устройството за копиране, печат, сканиране и факс сървър
- Многочислени решения достъпни чрез Xerox Alliance Partners. За подробности посетете www.xerox.com
- Подобрена защита с добавянето на HTTPS протокол за поддръжка
- Устройството ииска удостоверяване от трета страна сървър, позволяващ по-големи бази данни на потребители и акаунти
- Премете входа с оторизация от контролния панел за да към мрежово отчитане от трета страна
- Интерфейс с терминали на трета страна за интерфейс за мрежово отчитане

Допълнителни опции за отчитане

- WorkCentre 3655i мултифункционално устройство
- Тонер касета (6,100 страници капацитет¹)
- Барабанна касета (85,000 страници²)
- Ръководство за бързо инсталиране, Кратко ръководство за употреба, компакт диск с драйвери, компакт диск с документация (ръководство на потребителя, ръководство за системния администратор)
- Захранващ кабел
- Телефонен кабел (WorkCentre 3655i/X)

Консумативни	Описание	Количество	Part номер
Консумативни	Тонер касета със стандартен капацитет ³	6,100 страници ⁴	106R02737
	Тонер касета с голям капацитет ⁵	14,400 страници ⁴	106R02739
	Тонер касета със супер голям капацитет ⁴	25,900 страници ⁵	106R02741
	Барабанна касета ⁶	85,000 страници	113R00773
Аксесоари	Касета с телчета за телбода	3,000 телчета	108R00823
	Тава за 550 листа хартия (регулируема до A4 / legal)	-	097S04625
	стенд (добавя място за съхранение на консумативите, стабилност и мобилност на устройството и височина от 13.1 инча)	-	497K14670
	Безжичен мрежов адAPTER	-	497K11500
	McAfee Integrity Kit	-	320S00665
	Common Access Card Enablement Kit	-	498K17546

¹ Максимален очакван капацитет всеки един месец. Не се очаква да бъде поддържан редовно.
² Исква регулярна месечна производителност.
³ Исква стандартна телефонна линия.
⁴ Капацитетът за хартия е изчислен при 75 гр./кв.м. Капацитетът може да варира в зависимост от теглото на хартията.
⁵ Приблизителен брой стандартни страници. Декларираният ресурс е в съответствие с ISO/IEC 19752. Ресурът може да варира в зависимост от изображението, плътта на покритие и режимът на печат.
⁶ Приблизителни страници. Декларираният ресурс е при страници Писмо-/A4-формат (75 г/м²). Ресурът може да варира в зависимост от типа на хартията, размера, теглото, ориентацията и потребителския модел.

Върнете използваните консумативи по програмата за събиране и рециклиране Xerox Green World Alliance. За повече информация посетете www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Конфигурирайте Вашия Xerox WorkCentre 3655i мултифункционален принтер на www.buildyourownxerox.com/connectkey.

За повече информация посетете www.xerox.com/office



Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date '19/12'.

ЦВЕТНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО XEROX® ALTA LINK®

Интелигентно, защитено и с възможност за свързване

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey
for Imprinting

xerox 

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Large handwritten signature

Vertical handwritten signature

Цвятно мултифункционално устройство

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАТЕЛНИСТИКИ НА УСТРОЙСТВОТО



	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Скорост (цветен/черно-бял)	До 30/30 стр./мин	До 35/35 стр./мин	До 45/45 стр./мин	До 50/55 стр./мин	До 70/70 стр./мин
Месечно натоварване*	До 90 000 страници	До 110 000 страници	До 200 000 страници	До 300 000 страници	До 300 000 страници
Гъвкавост на хартията	Минимум 250 GB HDD/Intel® Atom™ четириядрен 1,91 GHz/2M Cache/8 GB системна памет 10/100/1000Base T Ethernet, високоскоростен USB 2.0 директен печат, Wi-Fi Direct™ с опционалния USB безжичен адаптер Xerox™, NFC Tap to Print				
Свързаност	EFT™ Fiery® интегриран мрежов сървър				
Опционален контролер	Копиране: до 600 x 600 dpi, Печат: до 1200 x 2400 dpi				
Разрешаване на копирани и печатани изображения	8,1 секунди цветен/6,7 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото копие (със скорост, достигаща) (от документно стъкло/подгрято листо)	7,8 секунди цветен/ 6,4 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото разпечатано изображение (със скорост, достигаща)	7,2 секунди цветен/ 5,7 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото разпечатано изображение (със скорост, достигаща)	5,2 секунди цветен/ 4,9 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото разпечатано изображение (със скорост, достигаща)	6,5 секунди цветен/ 5,3 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото разпечатано изображение (със скорост, достигаща)	6,4 секунди цветен/ 5,2 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото разпечатано изображение (със скорост, достигаща)	6,5 секунди цветен/ 5,3 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото разпечатано изображение (със скорост, достигаща)	6,0 секунди цветен/ 4,7 секунди черно-бял				
Време за извеждане на първото разпечатано изображение (със скорост, достигаща)	4,7 секунди цветен/ 4,0 секунди черно-бял				
Езици за описание на страницата	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF версия 1.7, PCL™ 5c/PCL 6, опционален XML Paper Specification (XPS)				
Поддръжка на хартията	Автоматично подаващо устройство с двойно сканиране: 130 листа, Скорост: до 139 набор/мин (дуплени), Размери от 3,4 x 4,9 инча до 11,7 x 17 инча/85 x 125 мм до 297 x 432 мм				
Изберете едно	Байпасна тава: 100 листа, Персонализ. размери: от 3,5 x 3,9 до 12,6 x 19 инча/89 x 98 мм до 320 x 483 мм (SEF) Тава 1: 520 листа, Персонализ. размери: от 5,5 x 7,2 инча до 11,7 x 17 инча/140 x 182 мм до 297 x 432 мм (SEF) Тава 2: 520 листа, Персонализ. размери: от 5,5 x 7,2 инча до 12 x 18 инча/140 x 182 мм до SRA3 (SEF)				
Изберете едно	Модул с четири тава (тава 3 и 4 – налични при C8030/C8035): 1 040 листа; тава с 520 листа; Персонализ. размери: от 5,5 x 7,2 до 12 x 18 инча/140 x 182 мм до SRA3 (SEF)				
Изберете едно	Модул на висококапацитетна тандемна тава: 2 000 листа; Една тава за хартия за 867 листа и една тава за хартия за 1 133 листа; Размери: 8,5 x 11 инча/A4				
Изберете едно	Висококапацитетно подаващо устройство (HCF): 2 000 листа; Размер 8,5 x 11 инча/A4 подаване по дългия ръб				
Изберете едно	Печат на поч. пликове (заменя тава 1): До 60 поч. пликове №10 Commercial, Monarch, DL, CS				
Изберете едно	Двойно офсетна изходна тава: всяко с 250 листа; Тава с лицето нагоре: 100 листа				
Изберете едно	Вграден офис финишър (наличен при C8030/C8035): 500-листов стейкер, телбод до 50 листа, в една позиция				
Изберете едно	Офис финишър LX (наличен при C8030/C8035/C8045/C8055): 2 000-листов стейкер, телбод до 50 лист, 2 позиционен, опционално перфоризиран, опционално устройство за създаване на брошура (вигване, брошура подшиване на 2 до 15 листа (60 страници))				
Изберете едно	Професионален финишър: 1 000 листа стейкер и 500 листа горна тава, 50 листа многопозиционно телбодирание и пробиване на 2/3 отвора				
Изберете едно	Професионален финишър за създаване на брошури: 1 500 листа стейкер и 500 листа горна тава, 50 листа многопозиционно телбодирание и пробиване на 2/3 отвора плюс брошура подшиване, създаване на брошура (от 2 до 15 листа, 60 страници) и V-стъпане				
Изберете едно	Модул за S-стъпане/Z-стъпане: Двойна Z-стъпане, размер A4 Z-стъпане и размер A4 S-стъпане към професионалния финишър и професионалния финишър за създаване на брошури				
Изберете едно	Стандартен телбод: 50 листа телбод (базирано на 80 г/м²), ниска работна повърхност				
Интуитивен начин на използване от потребителите	Персонализиране по място, функция или работен поток с Xerox App Gallery и Xerox® App Studio				
Прямият според нуждите и персонализиране	Идентификация на задача, дуплосочен статус, наблюдение на задача, Xerox® Global Print Driver™, Xerox® Mobile Express Driver™				
Печатни драйвери	Компютър или мобилно устройство – информация за статуса, настройки, управление на устройството, планиране				
Вграден уеб сървър на Xerox	Потребителски интерфейс с отделен достъп				
Отрапачена конзола/предварителен преглед	Печат от USB, примерен комплект, личен печат, записана задача, създаване на брошура, съхраняване и изличане на настройки на драйвери, мащабирание, наблюдение на задача, настройки по подразбиране на приложение, двустранен печат, режим на чернова				
Функции за печат	Сканиране към USB/и-мечл/мрежа (FTP/SMB), формати на сканирани файлове: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към изходната дестинация, PDF с възможност за търсене, PDF с едно/множество страници PDF/XPS/TIFF (защитен с парола; функции за факс, Факс при устройството (предлага се версия с една или три линии, включва LAN факс, директен факс, препращане на факс към номер), набиране на факс номер унифицирана адресна книга, вградена OCR функция, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
Сканиране и факс	МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И ОБЛАКА				
Готовност за работа с	Apple® AirPrint®, готовност за Google Cloud Print™, приставка Xerox® Print Service за Android™, Mopria® Print Service за Android, NFC, Wi-Fi Direct печат @PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; посетете www.xerox.com/mobileapps за предлаганите приложения.				
Мобилна свързаност	Печат от сканиране към Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® и много повече				
Мобилен печат					
Свързаност с облака					
СТАНДАРТИ ЗА СЪВЪРШЕНА					
Мрежови сигурност	128-bit IPSec, SSL/TLS и криптиран имейл, мрежова аутентификация, SNMPv3, аутентификация SHA 256 Hash Message, SSL, TLS, сертификати за сигурност, задължителен самоподписан сертификат				
Достъп до устройството	Автентификация на фирмуера, достъп от потребителите и вътрешна защитна стена, филтриране по порт/IP/домейн, регистрирането файл за проверка, контроли на достъпа, потребителски разрешения, комент за активиране на смарт карти (CAC/PIV/NET), вграден RFID картон четач Xerox® E1.0				
Защита на данните	Криптиране на твърдия диск (AES 256-бита, FIPS 140-2, валидирани) и презаписване на изображение, McAfee® ePolicy Orchestrator™, McAfee® Integrity Control, създаване на бял списък, криптиране на ниво задача с помощта на HTTPS и драйвери				
Защита на документите	Криптиран защитен печат, FIPS криптирани печатни драйвери				
ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ					
Управление на печата	Xerox® Print Management and Mobility Suite, кликиране на конфигурации, стандартна отчетност на Xerox®, Equitrac, Y Soft и други партньорски решения				
Управление на печата	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматично отчитане на броя, инструменти за услуги за управление печат				
Екологична рационалност	Cisco EnergyWise®, отпечатване на ID на потребителя в полетата, настройки за икономичен печат				
СЪРАБОТКА ПОДЪПРИМАЕМОСТ					
Услуги в облака	Xerox® Easy Translator: предлагат се множество допълнителни услуги				
Xerox App Gallery	Предлага множество приложения и услуги в облака. Посетете www.xerox.com/appgallery за богат избор от приложения, налични за добавяне на възможности за мултифункционалното ви устройство.				

* Максимално (омакано) месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се достигне редовно.

За повече подробности посетете www.xerox.com/AltalinkC8000Specs и изберете своята държава за да видите всички сертификати.

© 2017 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, както и Xerox с графичната сфера®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® и Mobile Express Driver® са търговски марки на Xerox Corporation в Съединените щати и/или други страни. Информацията в тази брошура подлежи на промяна без предизвестие. Актуализирана 5/17 BR21021 ACBBR-013A





- 1 Автоматичното подаващо устройство с двойно сканиране (DADF) спестява време чрез едновременно сканиране на двете страни на документи до 139 илюстрации в минути.
- 2 Стандартният телбод (опция) захваща до 50 хартиени носители с гъвкавост 20 lb/80 г/м².
- 3 Байпасната тава побира до 100 листа 20 lb/80 г/м², като също така подава носители до 110 lb корпасти 300 г/м².
- 4 Две регулируеми тави с 520 листа (стандартни при всички конфигурации). Тава 1 побира носители с размери до 11,7 x 17 инча/A3, а тава 2 – носители с размери до 12 x 18 инча/SRA3.
- 5 Печат на пощ. пликове (опция - змечати тава 1) позволява безпроблемно подаване на най-много 60 пощ. пликова.
- 6 Висококапацитетна тандемна тава (опция) осигурява общ капацитет за хартия до 3 140 листа.
- 7 Модуль с четири тави (опция при C8030/C8035) побира общо 2 180 листа.
- 8 Висококапацитетното подаващо устройство (опция) побира 2 000 листа хартия letter/A4, като увеличава максималния капацитет за хартия до 5 140 листа.
- 9 Професионален финишър (опция) предоставя редищени опции за довършителни операции

- 10 Професионален финишър за създаване на брошури (опция) предоставя разширени възможности за довършителни операции за създаване на брошури от 60 страници с подшиване на брошури (от 2 до 15 листа).
- 11 Модуль за С-сгъване/Z-сгъване (опция) добавя три сгъвания: С-сгъване, Z-сгъване и Z-сгъване на половина към професионалния финишър или професионалния финишър за създаване на брошури.
- 12 Офсетната изходна тава (ОСТ) (стандартна за всички конфигурации и включена с всички финишъри).
- 13 Вграденият офис финишър (опционен комплект при C8030/C8035) включва 500-листов стокер и 50-листов единичен телбод.
- 14 Офис финишърът LX (опционален при C8030/C8035/C8045/C8055) предоставя разширени функции за довършителни операции и предлага опционално създаване на брошури с подшиване с възможност за подшиване на брошури от 60 страници (от 2 до 15 листа).
- 15 Вграденият RFID картков четец на Xerox® E1.0 (опция) добавя автентификация чрез карта с поддръжка на най-много 90 карти за достъп.
- 16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair позволява на потребителите да свържат мобилното си устройство с AlltaLink C8000 и незабавно да се свържат с мултифункционалното устройство.




ЗАПОЗНАЙТЕ СЪ СЪВЪРШЕН СЕНЗОРЕН ЕКРАН

Представяме ви нашия изцяло нов 10.1-инчов цветен сензорен екран. Тази изцяло нов потребителски интерфейс определя по-висок стандарт за персонализиране и гъвкавост.

Предоставя познат начин на използване, наподобяващ този на мобилните устройства – с улеснено навигиране чрез жестове и фокусирани на задачи приложения, споделящи общ изглед и усещане. Необходими са по-малко стъпки за завършване дори на сложни задачи.

Интуитивното оформление ви напътства от началото до края при всяка задача чрез естествена йерархия, при която функциите с ключово значение се намират близо до горната част на екрана, а често използваните опции – в предната и централната част. Не харесвате къде се намира дадена функция или приложение? Персонализирайте оформлението според вашите нужди.

Този баланс между хардуерна технология и софтуерни възможности, помага на всеки, който работи с мултифункционалното устройство от серията AlltaLink® C8000, да свърши повече работа, за по-малко време. Изпробвайте нашия нов потребителски интерфейс на www.xerox.com/AlltaLinkUI



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Цвятно мултифункционално устройство Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Устройствата Xerox® AltaLink предоставят допълнителни възможности и свързаност за средните и големи работни групи и натоварени офиси. С AltaLink вашите служители разполагат с незабавен и защитен достъп до документи, данни и работни процеси, от които се нуждаят, за да работят по-бързо и по-ефективно – от всяко място и с което и да е устройство.

ИНТЕЛИГЕНТНО И ПРОДУКТИВНО

Досега не сте виждали мултифункционално устройство като това. От потребителския интерфейс, наподобяващ този на таблет, до вградените опции за незабавна свързаност с мобилни устройства, серията Xerox® AltaLink C8000 е цветното мултифункционално устройство, което съвместните служители очакват.

Оптимизирано за бизнес процесите и лесно за управление както като самостоятелно устройство, така и като част от цялостно оборудване, то е проектирано, за да улесни изпълнението на множество задачи и да подобри съвместната работа. Създайте персонализирани работни процеси, автоматизирайте сложните задачи, печатайте и сканирайте директно към и от облака с услуги, като Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™. Бъдете свързани по всяко време, навсякъде и на каквото и да е устройство.

Чрез докосването на един сензорен бутон можете да посетите Xerox App Gallery и да изтеглите опростените, но в същото време мощни, небазирани на сървър приложения на вашето цветно мултифункционално устройство AltaLink с цел повишаване на продуктивността на потребителите и намаляване на времето за изпълнение на ежедневните задачи.

Вградената мобилна свързаност, включително Near Field Communication (NFC) Tap to Pair, опционалния Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, приставката Xerox® Print Service за Android™ и Moripia® осигуряват спестяващото време удобство, което вашите служители желаят и изискват.

ТАБЛЕТ И МАНЕЖИРМЕТО

Вашите работни групи изпълняват задачите си по-ефективно и рационално с AltaLink. Управлявайте, наблюдавайте и надгледвайте цялото си печатно оборудване с нашия вграден уеб сървър или предоставяйте интерактивно обучение и поддръжка директно от вашия работен плот с нашия потребителски интерфейс с отдалечен достъп.

По-малко суетене при поддръжката, намалена нужда от IT поддръжка, тави за хартия с висок капацитет и възможност за печат на различни размери хартия, всички те водят до повишаване на непрекъснатата работа и по-висока продуктивност. Сканирането, отпечатването и изпращането на факс могат да се извършват едновременно, позволявайки осъществяването на множество задачи в натоварени периоди, а опциите за довършителни операции по ваш избор означават, че можете да конфигурирате вашето AltaLink устройство за каквато и да е работна среда и какъвто и да е тип документ, включително дипломи, брошури и памфлети.

ВГРАДЕНА ЗАЩИТА

Цветното мултифункционално устройство от серията AltaLink C8000 предоставя максимално ниво на сигурност благодарение на нашето партньорство с McAfee, проактивно отстранявайки рисковете на ниво на устройство и за цялостното ви оборудване.

Многостепенната защита включва криптиране на данните, презаписване на диска и индустриални стандарти. На потребителско ниво защитеният печат задържа документите, докато не станат готови за вземане от устройството.

ЦВЯТ, КЪДЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Печатът с висока резолюция 1200 x 2400 dpi, цветните изображения с качеството на фотографии и ясният текст осигуряват яснота и въздействие на вашите документи. Заедно с това можете да подобрите вашата серия AltaLink C8000 с интегрираните мрежови сървъри Flety®, осигуряващи на потребителите в офиса бърз, икономичен и ефективен печат на документи, които изглеждат професионално.

ТЕХНОЛОГИЯТА XEROX® CONNECTKEY® – ЯДРАТО НА ВАШАТА ПРОДУКТИВНА РАБОТНА СРЕДА

Xerox (компанията, създава модерното работно място) представя следващата революция в продуктивността на работното място. Благодарение на еднаквия начин на използване от потребителите в рамките на широката гама от устройства, мобилната и облачна свързаност и непрекъснато разрастваната се галерия от приложения за разширяване на функционалността, виے работите по-бързо, по-добре и по-интелигентно.

Интуитивен начин на използване от потребителите

Напълно нов, на въпреки това изцяло познат начин на използване. Подобен на таблет сензорен екран е лесен за управление и персонализиране.

Готовност за работа с мобилни устройства и облака

Незабавна свързаност към мобилни и облак устройства директно от потребителския интерфейс с достъп до предварително зиредени, хоствани в облака услуги, позволяващи ви да работите където, когато и както искате.

Стандарт за сигурност

Многостепенната защита както на документи, така и на данни, готовност за защита и елиминирани на появяващите се заплахи.



Поддръжка на услуги от следващо поколение

Работете по-ефективно и управлявайте ресурсите си по-рационално. Лесното интегриране на Xerox® Managed Print Services позволява отдалечено наблюдение на доставката на услуги и консумативи, плюс отдалечено конфигуриране, което спестява още повече време.

Врата към нови възможности

Разширете възможностите си чрез достъп до Xerox App Gallery, в която ще намерите приложения, проектирани за оптимизиране на цифровите работни потоци. Свържете се с нашите партньори, които ще проанализират новаторски, специфични за бизнеса ви решения.

Научете повече как ще работите по-добре на www.xerox.com/connectedkey



Приложение № 3



0700 10 987
ул. "Димитър Шишманов" 25
1700 София
тот: (+359 2) 89 89 565, 89 88 589
факс: +359 2 80 66 580
e-mail: office@atlascom.bg
www.atlascom.bg

Приложение № 5-4

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
УЛ. "Г. С. РАКОВСКИ" № 102
ГР. СОФИЯ 1040

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – „ДОСТАВКА НА 3 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ
УСТРОЙСТВА“**

От **АТЛАСКОМ ООД**
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: София 1309, ж.к. Света Троица бл. 145В, вх.Г, ет.8, ап. 177
и адрес за кореспонденция: София 1700, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов 25
ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР 040974278,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Долуподписаният Георги Василев Василев., в качеството си на Управител на Атласком ООД, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за Министерство на финансите“, предлагам да изпълним поръчката по Обособена позиция 4 - „Доставка на 3 броя мултифункционални устройства“, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Модел на предлаганата техника	брой	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Мултифункционално устройство XEROX WorkCentre 3655i/s с две тави х 550 листа хартия, стартова тонер касета за 6100 копия, 3 години гаранция, включен интерфейс за четец за RF карти и лиценз за софтуерен продукт SafeQ, съвместим с използваните в министерството	2	3450,00	6900,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark


Модел на предлаганата техника	брой	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
Мултифункционално устройство - цветен печат- 35 стр./мин Xerox AltaLink C8035	1	5950,00	5950,00

Обща цена на доставката по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4** в размер на: **12850,00**
/дванадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лв. без ДДС

Предложената цена включва всички разходи и възнаграждения за изпълнение на предмета на обществената поръчка, като не само: разходите за доставка, разходи за извършване на гаранционна поддръжка в определения срок, както и други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 4 (четири) месеца считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата : 15.01.2018г.

Подпис и печат: 

Име и фамилия: Георги Василев, управител на АТЛАСКОМ ООД
(представляващ по регистрация или упълномощено лице)

