



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № 26-00-295

София, 02.04 2019 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснение по открита електронна процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с шест обособени позиции, открита с Решение РМФ-12/28.02.2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение с вх. № 26-00-295/29.03.2019 г., на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следното разяснение:

ВЪПРОС: Моля за уточнение към:

[КПУ-3.3] Мултифункционални устройство 4 в 1 - принтер, скенер, копир, факс и

[КПУ-3.41] Мултифункционални устройство цветно 3 в 1 - принтер, скенер, копир:

В техническите изисквания е записано, че тези две позиции трябва да имат мрежова карта 100/1000 Ethernet.

Гигабитовата мрежа дава висока скорост на трансфер на данни. Исканите устройства са 18 стр/мин и на пазара не се предлагат устройства с толкова ниска скорост и гигабитова мрежа.

Устройства с мрежова карта 10Base-T/100Base-TX биха работили със същата функционалност в мрежова среда.

При положение, че критерият е най ниска цена изискването за мрежова карта 100/1000 Ethernet единствено би увеличи цената на предлаганите устройства и би ги качила в доста по-висок клас устройства:

Въпрос: Бихте ли приели устройства с мрежова карта 10Base-T/100Base – предоставящи същата функционалност?

ОТГОВОР: Заложените изисквания към параметрите от Техническата спецификация (ТС) на ЦОП са минимални. Участниците в процедурата следва да се придържат към тях. Възложителят ще приеме устройства със същите или по-добри параметри от тези, заложи в ТС. Във втора част от указанията към участниците в „I. ПОКАНА ПО чл. 82, ал. 4 от ЗОП“, точка 3, Възложителят е заложил следното изискване: „Техническите параметри на компютрите и периферната техника следва да са същите или по-добри от тези, заложи в Техническата спецификация на ЦОП“. В чл. 18, ал. 6 от „Образец 4 - Проект на рс“, Възложителят е заложил следното изискване: „Техническите параметри на техника следва да са същите или по-добри от тези, заложи в колона „Минимални изисквания“, в съответствие с Техническата спецификация на ЦОП“.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА
ОПРАВОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ

