

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 (ДЖИП)

Изискване	Предложение Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 MIVEC Turbo	Предложение Mitsubishi Outlander 2.0 MIVEC
<u>1. Минимални технически и конструктивни изисквания, енергийните аспекти и въздействието върху околната среда, техническа естетика и ергономичност</u>		
1.1. Тип купе – серийно (фабрично) изпълнение с твърд тапициран покрив.	Тип купе – серийно (фабрично) изпълнение с твърд тапициран покрив.	Тип купе – серийно (фабрично) изпълнение с твърд тапициран покрив.
1.2. Брой места – не по-малко от пет, включително това на водача на МПС.	5 (ПЕТ)	7 (СЕДЕМ)
1.3. Брой врати – 5.	5 (ПЕТ)	5 (ПЕТ)
1.4. Задвижване, колесна формула - 4x4.	4x4	4x4
1.5. Двигател – бензинов или дизелов.	бензинов	бензинов
1.6. Мощност – не по-малка от 100 kW.	120 kW	100 kW
1.7. Димността и токсичността на отработените газове на двигателя да съответстват на регламентираното в екологична категория, ниво EURO 6 (или еквивалент или действаща към момента европейска норма за отработените газове).	Euro 6d Temp	Euro 6d Temp
1.8. Емисии на CO2 (въглероден диоксид) – да са достигнати целите за специфични емисии на CO2 за съответната година на одобрение на типа МПС, определени в съответствие с изискванията на чл. 4 и Приложение №1 на Регламент (EO) № 443/2009 на Евр. Парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътни превозни средства или действаща към момента европейска норма за емисии на парникови газове.	Комбиниран г/км (NEDC) - 175 Комбиниран г/км (WLTP) - 196	Комбиниран г/км (NEDC) - 169 Комбиниран г/км (WLTP) - 196

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 (ДЖИП)

1.9. Комбиниран разход на гориво – не повече от 8,5 л на 100 км.	Комбиниран л/100 км (NEDC) – 7,7 Комбиниран л/100 км (WLTP) – 8,7	Комбиниран л/100 км (NEDC) – 7,4 Комбиниран л/100 км (WLTP) – 8,7
1.10. Предавателна кутия – механична, минимум 5-степенна + задна скорост	Безстепенна автоматична, с режим на механично управление	Безстепенна автоматична, с режим на механично управление
1.11. Поне един от диференциалите на задвижващите мостове да има възможност за блокировка.	Система 4x4 с възможност за избор на различни режими на движение; S-AWC – Електронно контролирана система за задвижване на четирите колела с три режима (Auto, Snow, Gravel)	Система 4x4 с възможност за избор на различни режими на движение; Електронно контролирана система за задвижване на четирите колела с три режима (4WD Eco, 4WD Auto, 4WD LOCK)
1.12. Просвет – минимум 190 мм	183 мм	190 мм
1.13. Дълбочина на газене – минимум 600 мм.	-	-
1.14. Имобилайзер.	Да	Да
1.15. Автоматичен климатичен контрол.	Да	Да
1.16. Обем на багажника - минимум 400 л.	411 - 1 159	128-502-1608
1.17. Стерео аудио система с радио.	Да	Да
1.18. Да има пълноразмерно резервно колело.	Да	Да
1.19. Комплект – аптечка/комплектувана съгласно нормативните изисквания/, светлоотразителна жiletка, триъгълник и пожарогасител.	Да	Да
1.20. Авариен комплект, включващ крик, ключ за болтовете на джантите и 2 /два/ бр. вериги за сняг – метални, съобразени с размера на гумите.	Да	Да
1.21. Изискване за цвят на автомобила може да бъде поставено от индивидуален възложител при провеждане на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор въз основа на рамковото споразумение.	Да	Да

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 (ДЖИП)

1.22. Не се предвижда специализирано оборудване за трудноподвижни лица по изискванията на чл. 48, ал.5 от ЗОП. Доставяните МПС не са предназначени за обществен превоз.	Да	Да
2. Системи и оборудване за сигурност, свързани с експлоатацията		
2.1. Спирачна система – двукръгова, независима, със сервоусилвател (предни и задни дискови спирачки), снабдена с антиблокираща система.	Да	Да
2.2. Електронно разпределение на спирачното усилие.	Да	Да
2.3. Регулируем ляво разположен волан със сервоусилвател.	Да	Да
2.4. Електронна система за динамичен контрол на траекторията (стабилността)	Да	Да
2.5. Въздушни възглавници за водача и пътника до него и странични въздушни възглавници за предните две места.	Предни въздушни възглавници с възможност за изключване за мястото на пътника, Страницни въздушни възглавници за водача и пътника на предната седалка, Въздушни възглавници тип „завеса“ за първи и втори ред, Въздушна възглавница за коленете на водача;	Предни въздушни възглавници с възможност за изключване за мястото на пътника, Страницни въздушни възглавници за водача и пътника на предната седалка, Въздушни възглавници тип „завеса“ за първи и втори ред, Въздушна възглавница за коленете на водача;
2.6. Предпазни колани за водача и всички пътници.	Да	Да
2.7. Допълнителни фарове за мъгла: предни фарове за мъгла, заден фар за мъгла или усилена задна светлина за мъгла.	Фарове за мъгла отпред и отзад.	Фарове за мъгла отпред и отзад.
2.8. Страницни огледала за обратно виждане – електрически регулируеми и отопляеми.	Страницни огледала за обратно виждане – електрически регулируеми и отопляеми.	Страницни огледала за обратно виждане – електрически регулируеми и отопляеми
2.9. Централно заключване на вратите.	Да	Да
3.Техническо обслужване и ремонт		
Техническото обслужване и ремонт на лекия автомобил се извършва в сервизна база на изпълнителя (собствена	Техническото обслужване и ремонт на лекия автомобил се извършва в сервизна база на изпълнителя (собствена или	Техническото обслужване и ремонт на лекия автомобил се извършва в сервизна база на изпълнителя(собствена или наета),

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 (ДЖИП)

или наета), в страната, в рамките на гаранционните срокове и гаранционното (сервизно) обслужване.	наета), в страната, в рамките на гаранционните срокове и гаранционното (сервизно) обслужване.	в страната, в рамките на гаранционните срокове и гаранционното (сервизно) обслужване.
4. Изисквания за сертификация		
При провеждане на процедурите за вътрешен конкурентен избор изпълнителите по рамковото споразумение са длъжни да представят валиден Сертификат за ЕО одобряване на типа превозно средство, към когото принадлежат предлаганите нови МПС, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, установен в Общността, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.). Гореописаният сертификат се представя под формата на електронно копие на целия документ и приложениета към него на CD.	Да	Да
5. Други изисквания		
5.1. Автомобилът да се съпровожда с инструкция или ръководство за експлоатация на български език.	Да	Да
5.2. Автомобилът да се съпровожда от документи удостоверяващи неговото качество и произход и необходимите за регистрацията му документи.	Да	Да
5.3. Постоянна регистрация на доставените МПС в КАТ, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от	Да	Да

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 (ДЖИП)

движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях.		
<u>6. Гаранционна отговорност и изисквания за гаранции</u>		
6.1. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените автомобили съгласно предназначението на автомобилите.	Да	Да
6.2. В рамките на гаранционния срок изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички появили се дефекти, недостатъци и/или повреди и/или несъответствия на автомобилите, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Гаранцията обхваща всички системи, агрегати, възли и детайли на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, касаеща гаранционната отговорност на производителя, и включва:	Да	Да
6.2.1.Осигурено пълно гаранционно обслужване за период не по-малко от 5 (пет) години без ограничение на изминатия пробег, но не по-кратък от обявения от производителя гаранционен срок, считано от датата на подписване на Протокол за регистрация /след като доставеното МПС бъде регистрирано в КАТ/, между доставчика и крайния получател при стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.	5 (пет) години или 150 000 km пробег	5 (пет) години или 150 000 km пробег
6.2.2.Пълна гаранция за всички производствени и фабрични дефекти, минимум 60 /шестдесет/ месеца, без ограничение на изминатия пробег.	5 (пет) години или 150 000 km пробег	5 (пет) години или 150 000 km пробег

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 (ДЖИП)

6.2.3.Гаранция на боядисаните елементи от купето и повърхностна корозия, минимум 36 /тридесет и шест/ месеца, без ограничение на изминатия пробег.	Гаранция на боядисаните елементи от купето и повърхностна корозия, 60 /шестдесет/ месеца, или 150 000 км.	Гаранция на боядисаните елементи от купето и повърхностна корозия, 60 /шестдесет/ месеца, или 150 000 км.
6.2.4.Гаранция срещу перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала или изработката, минимум 96 /деветдесет и шест/ месеца, без ограничение на изминатия пробег.	Гаранция срещу перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала или изработката, минимум 144 /сто четиридесет и четири/ месеца, без ограничение на изминатия пробег.	Гаранция срещу перфорация от корозия, дължаща се на дефект в материала или изработката, минимум 144 /сто четиридесет и четири/ месеца, без ограничение на изминатия пробег.




С уважение: Десисалва Витанова
 Ръководител продажби
 Балкан Стар Ауто ЕООД

26.08.2019 г.

Гр. София